

Województwo Śląskie – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego; Projekt LIFE11 NAT/PL/432  
ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin; tel. (32)2670423, fax. (32)2670422; www.lifezpkws.pl

**Załącznik nr 1**

**OFERTA CENOWA na Wykonanie i montaż drewnianych barier zabezpieczających na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432**

**\* - obowiązują ceny brutto**

<b>Nazwa oferenta:</b>			
<b>Adres oferenta:</b>			
<b>OFERTA CENOWA</b>			
<b>I ETAP:</b> Wykonanie drewnianych barier zabezpieczających na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432	Cena brutto	VAT [%]	Cena netto
Forma płatności:	Przelew		
Termin płatności:	do 31.12.2016 r. po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.		
	<b>Wystawienie FV na:</b> Województwo Śląskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Projekt LIFE11 NAT/PL/432, ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin <b>NIP 629-214-77-75</b>		
<b>II ETAP:</b> Montaż w terenie przedmiotu zamówienia.	Cena brutto	VAT [%]	Cena netto
Forma płatności:	Przelew		
Termin płatności:	14 dni od daty wystawienia FV (po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia).		
	<b>Wystawienie FV na:</b> Województwo Śląskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin <b>NIP 954-277-00-64</b>		
<b>**CENA ŁĄCZNA (I + II etap)</b>	Cena brutto	VAT [%]	Cena netto
	Słownie		Słownie

\*zgodna z zapytaniem

\*\* - podstawą wyłonienia będzie cena łączna

.....  
(data i podpis Wykonawcy)

## Załącznik nr 2

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bariery o długości łącznej ok. 400 mb.

Gabaryty (długość, wysokość): zgodnie z poniższymi rysunkami z uwzględnieniem specyfiki terenu i z wymaganą dla tego typu realizacji technologią.


Przęsła, poręcze, słupki z okrągłaków drewnianych oheblowanych  $\varnothing$  7-8 cm.

Drewno sezonowane, malowane co najmniej dwukrotnie impregnatem typu drewnochron w kolorze ciemnego brązu z zachowaniem widocznej struktury drewna.

Fundamenty – posadowienie:

Słupki drewniane z okrągłaków zakończone kotwami wbijanymi. Długość kotwy dobrana do wysokości i masy bariery w taki sposób, aby zapewnić stabilne mocowanie. Kotwy stal ocynkowana.

Łączenie wkrętami stalowymi lub gwoździami.



Województwo Śląskie – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego; Projekt LIFE11 NAT/PL/432  
ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin; tel. (32)2670423, fax. (32)2670422; www.lifezpkws.pl

### Załącznik nr 3

#### ORIENTACYJNA LOKALIZACJA BARIEREK

