



Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin, tel. (32) 267-44-82, fax – (32) 267-04-22, e-mail: biurozpk@zpk.com.pl

Będzin 10.09.2019 r.

AD-B.251.3.2019.MD

L.dz. 2784 .2019.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42 -500 Będzin,
ul. I. Krasickiego 25, NIP: 629-214-77-75.

1. Przedmiot zamówienia:

Ubezpieczenie majątku ZPKWŚ zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1) wg przedstawionej specyfikacji (załączniki nr 2 i 3).

Kwota składki powinna być ściśle dostosowana do naszych potrzeb rozszerzając w razie konieczności oferowany zakres ubezpieczenia. Rozpatrywane będą tylko oferty uwzględniające w całości nasze wymagania. Załączniki nr 2 i 3 zostaną dołączone do polis/umów ubezpieczeniowych stanowiąc integralną ich część – tym samym firma ubezpieczeniowa, której oferta zostanie wybrana, potwierdza, że je akceptuje i zawiera umowę ubezpieczenia na warunkach w nich zawartych. Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę **tylko i wyłącznie** oferty sporządzone w formie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego w postaci załącznika nr 1 oraz z uwzględnieniem załączonej specyfikacji. Formularz ofertowy jest niezmienny i należy go wypełnić w postaci w jakiej został przygotowany przez ZPKWŚ – nie należy go przeredagowywać, zmieniać i dostosowywać do potrzeb firm ubezpieczeniowych. Oferty niekompletne lub przygotowane niezgodnie z powyższymi zasadami zostaną odrzucone (np. oferty składane na własnych formularzach firm ubezpieczeniowych).

Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z istniejącymi zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi w Biurze i w Oddziałach Biura ZPKWŚ. Firma składając ofertę przyjmuje nasze warunki dot. zabezpieczenia przeciwkradzieżowego.

Forma i termin płatności: przelew z 14 – dniowym terminem płatności

2. Sposób przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Należy wypełnić wszystkie pola Formularza ofertowego (zgodnie z wzorem „Formularza ofertowego” – *Załącznik Nr 1*).
- Oferta powinna być opatrzona pieczętką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać dane adresowe Wykonawcy oraz podpis osoby/osób upoważnionej/ych do jej złożenia.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, oddzielnie na ubezpieczenie komunikacyjne i oddzielnie na ubezpieczenie pozakomunikacyjne.

3. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Proszę o przygotowanie oferty ostatecznej przy zastosowaniu wszystkich możliwych upustów i zniżek. Przedstawione oferty nie będą podlegać negocjacjom.

4. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać na adres e-mail: biurozpk@zpk.com.pl w terminie do **11.10.2019 r.** Ofertę można także złożyć w siedzibie Biura ZPKWŚ w Będzinie, przesłać pocztą tradycyjną (42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 25) lub faxem: 32 267 04 22 – decyduje data wpływu do ZPKWŚ.

5. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).



Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin, tel. (32) 267-44-82, fax – (32) 267-04-22, e-mail: biurozpk@zpk.com.pl

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w BIP ZPKWŚ (Zakładka: Zamówienia publiczne/Ogłoszenia/Zespół Parków Krajobrazowych).
8. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
w KATOWICACH

mgr inż. Hanna Pompa-Obońska

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 – Dane do ubezpieczenia

ZALĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ZPKWŚ

DANE FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ								
Nazwa firmy ubezpieczeniowej								
Adres firmy ubezpieczeniowej								
Telefon/fax								
E-mail								
WARUNKI PŁATNOŚCI						Przelew, 14 dni		
CAŁKOWITY ROCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA/ZŁ – SUMA POZYCJI I - II								
RODZAJ UBEZPIECZENIA						SKŁADKA ROCZNA BRUTTO/ZŁ	FRANSZYZA	
I	UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ UBEZPIECZENIE OC OD DZIAŁALNOŚCI							
II	UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE – FLOTA							
	Pojazd	OC	AC + KR* (wariant brutto serwisowy)	Auto-Pomoc**	Auto-Szyby	NNW	RAZEM SKŁADKA ROCZNA BRUTTO/ZŁ	
1.	Opel Vectra SBE 39ES							
2.	Quad Arctic SBE HM51				-			
3.	Quad Arctic SBE HM52				-			
4.	Przyczepa Wiola SBE HS02				-	-		
5.	Opel Agila SBE 04JY							
6.	Nissan Pathfinder SBE 79131							
7.	Nissan Pathfinder SBE 79132							
8.	Suzuki Jimny SBE 90VX							
9.	Quad Arctic SBE JC15				-			
10.	Quad Arctic SBE KE04				-			
11.	Volkswagen Touareg SBE 46132							

	Pojazd	OC	AC + KR* (wariant brutto serwisowy)	Auto- Pomoc**	Auto-Szyby	NNW	RAZEM SKŁADKA ROCZNA BRUTTO
12.	Przyczepa Niewiadów 520 SBE 41WP				-	-	
13.	Toyota Corolla Verso SBE 37161						
14.	Przyczepa Rydwan Euro A 750				-	-	
15.	Toyota Corolla SBE 41ES						
16.	Subaru Forester SBE 66141						
17.	Subaru Forester SBE 66160						
18.	Ciągnik rolniczy Dongfeng SBE GU17				-		
19.	Przyczepa ciągnikowa Kellfri SBE GT72				-	-	
	RAZEM						

* oferta w pełnym zakresie z wykupieniem udziału własnego i wykupieniem amortyzacji części oraz zachowaniem stałej i niepomniejszanej sumy ubezpieczenia.

** oferta z uwzględnieniem awarii oraz holowania min. do 200 km od miejsca zdarzenia. Wymagana opcja zniesienia limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania.

Oświadczam, że oferta została przygotowana zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach nr 2 i 3 do zapytania ofertowego i uwzględni wszystkie elementy tam zawarte.

Oświadczam, że akceptuję zabezpieczenia przeciwkradzieżowe majątku ZPKWŚ opisane w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

.....
Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do składania oferty



Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin, tel. (32) 267-44-82, fax – (32) 267-04-22, e-mail: biurozpk@zpk.com.pl

Załącznik do Formularza ofertowego
dotyczącego Ubezpieczenia majątku ZPKWŚ.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO –

informujemy,

że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach
z siedzibą w Będzinie, ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z zawarciem umowy cywilno-prawnej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się mailowo, pod adresem komed@komed.pl, telefonicznie pod nr 32 258 52 31, a także pocztą tradycyjną pod adresem 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie ZPKWŚ.

Powyższe informacje zrozumiałem i przyjąłem do wiadomości.

.....
(data i podpis Wykonawcy)

ZALĄCZNIK NR 2 - DANE DO UBEZPIECZENIA

I. Biuro ZPK WŚ w Będzinie - ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od najbliższej strażnicy pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek biurowy	719618,90	722,00	Parter – 2,60 I Piętro w pomieszczeniach biurowych – 2,60, w sali edukacyjnej – 4,20 Piwnice – 2,10	Piorunochron, gaśnice, hydrant wewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.		1 km	100 m rzeka	Budynek administracyjny byłego Przedsiębiorstwa Utrzymywania Dróg i Ogrodów, powstał w 1962 r. Obecnie znajdują się tu pomieszczenia biurowe ZPK WŚ. - konstrukcja – budynek murowany parterowy, całkowicie podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wyposażony w instalację wodociagową, elektryczną, szambo, ogrzewanie gazowe. Ściany wewnętrzne z płyty GK malowane farbą akrylową. W sanitariatach i wnękach gospodarczych – płytki ceramiczne do wys. 2 m. Sufit poddasza – płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne (GKF). Stalowe elementy wzmocnień stropów obłożone zewnętrznie płytą GKF. Schody żelbetowe monolityczne z wykończeniem stopnic płytkami ceramicznymi. Ściany zewnętrzne – tynki dyspersyjne mineralne. Elementy więźby drewnianej zabezpieczone przeciwpowozarowo. Okna PCV. - dach symetryczny dwuspadowy pokryty dachówką bitumiczną lub blachą płaską.
2	Budynek warsztatu mechanicznego - garaż I	15088,86	207,60	3,30	Gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej.	do budynku głównego 100 m			Znajdowało się w nim pomieszczenie warsztatowe oraz magazyn. Obecnie służy do garażowania samochodów służbowych oraz przechowywania sprzętu gospodarczego. Brak danych dot. roku budowy (przypuszczalnie 1962 r. j.w.). Warsztat - obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja tradycyjna, ściany murowane z cegły, dach drewniany kryty papą, posadzka betonowa. W 2015 r. zamontowano 2 nowe bramy garażowe segmentowe wykonane z blach stalowych z izolacją cieplną, produkt niepalny. W 2016 r. przeprowadzono remont elewacji oraz wymieniono 3 okna na plastikowe. Magazyn - obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcji stalowej, 3 przęsła zabudowane, 2 przęsła nieokryte. Dach pokryty blachą falowaną, ocynkowaną, posadzka betonowa. Kanał diagnostyczny. Bramy dwuskrzydłowe stalowe. Instalacja elektryczna, natynkowa.
3	Wiatra drewniana na narzędzia - garaż II	24935,12	151,70	2,40	Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej.	do budynku głównego 75 m			Pierwotnie wiatra drewniana, która została zabudowana. Brak danych dot. roku budowy (przypuszczalnie 1962 r. j.w.). Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja drewniana, ściany murowane z bloczków betonowych i cegły, posadzka betonowa, okna stalowe pojedynczo szklone, brama wjazdowa stalowa. Część budynku pusta - brak w nim jakiegokolwiek sprzętu. Połowa budynku przeznaczona do rozbioru.
4	Wiatra magazyn	140329,69	139,00	Wiatra - 2,80 Budynek -	Gaśnice. Okresowe	do budynku			Odnowiona w 2015 r. Składa się z: - wiaty edukacyjnej o pow. 88,40 - wiatra konstrukcji stalowej, kratowej, wykonana z rur

ow oznakow ana	owa	2,50	prze glądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów.	u główne go 50 m					spawanych, trwale związana z gruntem. Zadaszenie wykonane z blachy faldowej ocynkowanej. - budynku socjalnego o pow. 50,60 - budynek murowany, parterowy. kryty papą, wyposażony w instalację wodną, elektryczną, szambo. W budynku znajdują się toalety, pomieszczenie socjalne i magazynowe. - murowane - betonowe Składa się z: 14 słupów oraz 12 lamp oświetleniowych bez okablowania. Służy do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej. Składa się na niego: - ekspozycja plenerowa (murek kamienny), wewnątrz rozmieszczone modelarskie makieły krajobrazowe na postumentach (miniatury przedstawiające charakterystyczne elementy krajobrazu parków krajobrazowych w województwie śląskim – 6 szt.), zamknięte w szklanych gablotach. Dopełnienie stanowią siedziska na murku kamiennym, ławki, tablice informacyjne. - edukacyjny plac zabaw (wszystkie elementy placu są przymocowane do podłoża, fundamentu) - ławy i stoły z bali drewnianych - krąg ogniskowy - ogrodzenie z paneli systemowych o wysokości 1,2 m. Mienie „Ekologicznego Parku” znajduje się na zewnątrz tzn. nie jest zamknięte w pomieszczeniach.
5	Ogrodzenie	16189,17 20862,74							
6	Oświetlenie	20194,08							
7	Ekologiczny Park - obiekty małej architektury	444803,15							

II. Oddział Biura ZPKWŚ w Kalinie - Kalina, ul. Lompy 6, 42-284 Herby

Lp	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od jednostek straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek biurowy	284334,03	256,13	Parter – 2,80 Piętro – 2,50	Piorunochron, gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.	28 m	20 m	5 km staw	Pomieszczenia biurowe. - rok budowy – 1908 - konstrukcja – fundamenty i ściany nośne z cegły palonej; stropy – drewniane, ceramiczno-stalowy i żelbetonowy nad piwnicą; schody i pochylnie betonowe do piwnicy i na zewnątrz oraz drewniane na piętro; ściany: tynki z płyty GK, malowane emulsyjnie, poszycie dachu – blachodachówka. Wykorzystywana do zajęć edukacyjnych i akcji ekologicznych, rok budowy – 2010. - konstrukcja – drewniane bale, pokrycie dachu – gonty papowe, podbitka dachowa z płyt OSB oraz z płyty pleksi, średnica wiaty – ok. 8 m.
2	Wiatka edukacyjna	31350,00	43,00	3,00	Brak				

III. Oddział Biura ZPKWŚ w Rudach - ul. Raciborska 10, 47-430 Rudy

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od najbliższej strażnicy pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek biurowy	252374,85	614,94	Parter – 3,10 Piętro i piwnica – 2,70	Piorunochron, gaśnice, hydrant wewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.		400 m	600 m rzeka i 600 m staw	Pomieszczenia biurowe - rok budowy - 1858 - konstrukcja – cegła ceramiczna palona - pokrycie dachowe – konstrukcja drewniana pokryta dachówką ceramiczną.
2	Garaż („Szopa gospodarstwa”)	6472,00	351,20	3,60	Brak gaśnic, hydrant zewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku.	do budynku biurowego o 9 m			Budynek użytkowany jako garaż, miejsce przechowywania przyczep, rowerów, sprzętu gospodarczego, drewna do zajęć edukacyjnych, smarów i olejów na potrzeby sprzętu gospodarczego. - rok budowy - 1960 - konstrukcja – beton, cegła ceramiczna - pokrycie dachowe – konstrukcja drewniana pokryta blachą falistą.
3	Budynek gospodarczy	11428,79	126,66	6,40	Piorunochron, hydrant zewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku. Nie podlega przeglądom kominiarskim.	do budynku biurowego o 15 m			Budynek stary, zniszczony, pusty - brak sprzętu w budynku. Docelowo przeznaczony do rozbioru. - rok budowy – brak danych - konstrukcja – cegła ceramiczna - pokrycie dachowe – konstrukcja drewniana pokryta dachówką ceramiczną.

IV. Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu - 42-436 Pilica

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od najbliższej strażnicy pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek główny	1085818,15	644,68	Ok. 10,6 m	Piorunochron, gaśnice, hydrant wewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.	Najbliższy położony budynek o 8 m	Ochotnicza Straż Pożarna - 6 km, Państwo Straż Pożarna – ok. 30 km	5 km stawy	Pomieszczenia biurowe, edukacyjne, noclegowe. - rok budowy 1950 - ściany wykonane w technice mieszanej: mury z elementów drobnowymiarowych, stropy i główne elementy konstrukcji żelbetowe - pokrycie dachowe – blachodachówka. 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu 2013 r. – malowanie jadalni, usunięcie kominika, wykonanie balustrady na holu. 2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu Powierzchnia zabudowy 266,81 m ²

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										1. Rok ostatniej modernizacji, remontu 2014 – malowanie elewacji, montaż daszka nad drzwiami głównymi. 3. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie) Brak dokumentacji. 4. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie) Brak elementów drewnianych. 5. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie) 6. W budynku jest kotłownia (tak/nie). 7. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)
4	Świetlica dydaktyczna – „Plaszmaria”	334117,17	106,35	4,69 m	Piorunochron, gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, ppoż.	Najbliższy położony budynek 80 m				Sala edukacyjna. - rok budowy 2008 - budynek wykonany w całości z drewna, konstrukcja nośna – szkielet drewniany, ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane deskami - pokrycie dachowe – blachodachówka. Brak sprzętu w budynku za wyjątkiem dwóch kolumn głośnikowych. Użytkowany jest przez cały rok, przy ciągłym dozorze pracowników gospodarczych. W okresie od jesieni do wczesnej wiosny wyłączona jest instalacja wodna (ze względu na niskie temperatury i brak stałego ogrzewania budynku). 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu Rozbudowa wc – 2010 r. 3. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie) 4. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest(tak/nie). Protokół z wymaganych atestami środka ognioochronnego. 5. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie) 6. W budynku jest kotłownia (tak/nie) 7. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)
5	Baza noclegowo-edukacyjnej	2700129,08	739,96	Ok. 7 m	Piorunochron, gaśnice, czujki pożarowe. Okresowe przeglądy budynków, instalacji	Najbliższy położony budynek 8 m				Pomieszczenia edukacyjne i noclegowe dla 63 osób, 3 pomieszczenia gospodarcze. - rok budowy 2012 - ściany murowane, bloczek beton komórkowy ocieplone styropianem

3. W miejscu składowania jest wentylacja? Magazyn węglowy - nie, budynek główny - tak, warsztat - tak
4. W miejscu składowania jest instalacja elektryczna przeciwwybuchowa? Brak danych odnośnie tego czy instalacja elektryczna jest przeciwwybuchowa, jednakże w pomieszczeniu nie są przechowywane materiały wybuchowe. Są zainstalowane czujki przeciwpożarowe.
5. W miejscu składowania jest system monitoringu oparów - nie.

Składowane materiały niezaliczane do substancji niebezpiecznych pożarowo – tak

1. Rodzaj materiałów niezaliczanych do substancji niebezpiecznych pożarowo? Sprzęt gospodarczy, ogrodniczy.

2. Materiały stałe składowane są luzem - tak.

3. Materiały stałe składowane są na paletach - nie.

4. Materiały stałe składowane są na regałach - tak. Materiały składowane są na metalowych regałach, na betonowym podłożu.

5. Materiały stałe składowane są na zasadach wysokiego składowania - nie.

6. Materiały płynne składowane są w pojemnikach lub zbiornikach -tak.

V. Oddział Biura ZPK WŚ w Żywcu - ul. Łączki 44a, 34-300 Żywiec

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m2/	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od jednostek straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek biurowy	337882,30	197,00	2,50	Piorunochron, gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.	50 m	2 km	0,2 km rzeka, 0,2 km staw	- powstał w 1978 r., w 2001 r. po pracach adaptacyjnych przekształcony na biuro. - budynek murowany wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem wraz z nałożonym tynkiem, stropy monolityczne żelbetonowe, schody na wysokości 2,5 kondygnacji, układ obiektu półpodestowy w części podpiwniczony, stolarka z oknami plastikowymi - dach krokwiowo - płatwiowy, dwuspadowy, kryty blachą fałdowaną stalową. Wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, ogrzewanie gazowe. W budynku znajduje się garaż, w którym przechowywany jest kanister ok. 10 l paliwa do sprzętu gospodarczego. Zaopatrzenie wodne do gaszenia zewnętrznego pożaru stanowi sieć hydrantowa na sieci wodociągowej. Najbliższy hydrant jest zlokalizowany w odległości 2 m poza ogrodzeniem ww. budynku biurowego.
2	Budynek gospodarczy	6671,50	25,00	3,00					- najprawdopodobniej ten sam rok powstania - budynek murowany wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne nieocieplone, tynkowane, wewnętrzne przegrody z pustaka szlakowego z tynkiem, stropy monolityczne żelbetonowe, budynek z 2 oknami, bez podpiwniczenia - dach krokwiowo - płatwiowy, jednospadowy, kryty blachą fałdowaną stalową. Budynek nieużytkowany - pustostan w nie najgorszym stanie technicznym, brak sprzętu oraz substancji łatwopalnych w budynku. Budynek nie posiada mediów ani oświetlenia, jest doglądany przez pracowników ZPK WŚ O/Żywiec w czasie godzin pracy, nie jest przeznaczony do rozbiórki.

										1. Rok ostatniej modernizacji, remontu – brak 2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu 27,7/25 m2 3. Konstrukcja / materiał ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych – j.w. 4. Konstrukcja / materiał stropów – j.w.. 5. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie) 6. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie) 7. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie) 8. W budynku jest kotłownia(tak/nie) 9. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

VI. Budowle zlokalizowane w terenie

L p.		Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Lokalizacja	Charakterystyka
1.		Wieża obserwacyjna	8999,34	O/Kalina	Wieża o wymiarach: wys. 3,5 m, dł. 3,0 m, szer. 2,5 m, wykonana z drewna sosnowego, zaimpregnowana impregnatem na kolor ciemnobrązowy, na czterech słupach o przekroju okrągłym, montowana do ziemi kotwami metalowymi do bloczków betonowych.
2.		Platformy podgniazdowe	56725,14	O/Rudy	4 platformy podgniazdowe dla rybitw. Wartości poszczególnych budowli: 1 szt. - 13831,35 zł, 3 szt. - 42893,79 zł. - zbudowane są z betonu hydrotechnicznego, drewnianego ogrodzenia, metalowych konstrukcji oraz podłoża żwirowego.
3.		Platformy widokowe	329870,00	O/Żywiec	Platforma widokowa, cena jednostkowa – 141665,66 zł. Wieża widokowa, cena jednostkowa – 188204,34 zł. Obie platformy widokowe są wykonane z drewna, pokryte gontem bitumicznym i stoją na betonowych słupach.
4.		Bacówki	301500,00 104320,60		Bacówki – 3 szt., cena jednostkowa – 100500,00 zł. Bacówka – 1 szt., cena – 104320,60 zł. Kompleksy bacówkowe wykonane są z drewna, kryte gontem, 3 szt. usadowione na słupach betonowych, 1 szt. usadowiona na betonowej płycie (fundament).

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU W BIURZE/ODDZIALE BIURA ZPKWŚ

LOKALI ZACJA	MIENIE	POSIADANE ZABEZPIECZENIE
Biuro Będzin	Budynek biurowy	Teren siedziby Biura ZPKWŚ w Będzinie jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 5 min.). Dodatkowo zainstalowana jest bariera podzerwieni IR wokół budynku głównego. Drzwi zewnętrzne frontowe – 2 zamki wielozastawkowe z atestem. Drzwi zewnętrzne tylne – zamek wielozastawkowy z 2 atestowanymi wkładkami. Brak możliwości otwarcia obydwu drzwi od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. W pomieszczeniu księgowości oraz kadr okna są zabezpieczone dodatkowo żaluzjami zewnętrznymi. W piwnicy brak krat w oknach. Poszczególne pomieszczenia biurowe są zamykane na klucze.
	Budynek garaż I	2 bramy frontowe – zamontowane nowe bramy garażowe segmentowe. Deklaracja zgodności CE z dnia 15.12.2015 r. Norma europejska EN 13241-1:2003. Każda z bram wyposażona w ryglowanie za pomocą zamka z kławką (wkładka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzona atestem). 3 bramy boczne – posiadają po dwie zasuwki zamykane na 2 kłódki w tym po jednej o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone atestem, dodatkowo dwie bramy skrócone na śruby od wewnątrz. Uchwyt, na którym przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. Obok trzech bram znajdują się 3 nowe okratowane okna PCV. W jednej z bram znajdują się metalowe drzwi, zamykane od zewnątrz kłódką z atestem, a od wewnątrz na kłódkę bez atestu. Uchwyt, na którym przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. Z tyłu budynku znajduje się przeszklone okno. Z boku budynku znajdują się 3 okna zakryte blachą.
	Wiatra drewniana na narzędzia	2 bramy wjazdowe – posiadają po dwie zasuwki zamykane na 2 kłódki w tym po jednej o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone atestem. Uchwyt, na którym przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. W drugiej bramie znajdują się metalowe drzwi, które są zaspawane, brak kłódek. Obok drzwi w bramie jest okratowane okno. Między bramami znajduje się okratowane okno, które jest częściowo przeszklone a częściowo zakryte dyktą. W budynku znajdują się drzwi z płyty wiórowej, z zamkiem wielozastawkowym bez atestu. Brak możliwości otwarcia drzwi od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Z boku budynku znajduje się trzęcia brama z kłódką bez atestu oraz okratowane okno. Uchwyt, na którym przymocowana jest kłódka wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. W górnej części budynku znajdują się okienka z lukserów.
	Budynek socjalny Ekologiczny Park	Dwoje drzwi antywłamaniowych, z których każde są zaopatrzone w 2 zamki wielozastawkowe z atestem. Brak możliwości otwarcia obydwu drzwi od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Okna zabezpieczone kratami od strony gdzie nie ma monitoringu kamerowego. System alarmowy złożony z centrali alarmowej oraz zestawu barier podzerwieni IR wokół całego edukacyjnego placu. Poszczególne gabloty nie są podłączone do systemu alarmowego. Teren nie jest ogólnie dostępny – jedynie dla zorganizowanych grup korzystających z edukacji ekologicznej ZPKWŚ i wyłącznie w czasie pracy Biura. Monitoring kamerowy – system telewizji złożony z 4 kamer obejmujących całą powierzchnię wydzielonego terenu. Podgląd do obrazu ma firma ochroniarska, która охраняла cały obiekt Biura ZPKWŚ w Będzinie, podejmująca reakcję w przypadku zdarzenia. Dodatkowo zamontowano lampy „zmierzehówki” obejmujące swym zasięgiem cały teren ekologicznego parku.
Oddział	Budynek biurowy	Budynek jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 20 min.). Drzwi zewnętrzne frontowe – 2 zamki wielozastawkowe w tym jeden o podwyższonej odporności na włamanie klasy C W235 potwierdzony kartą bezpieczeństwa. Drzwi zewnętrzne tylne – 2 zamki wielozastawkowe w tym jeden o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzony certyfikatem.

Kalina		Główne zamki w obydwu drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Budynek jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 20 min.). Drzwi zewnętrzne frontowe – 2 różne zamki wielopunktowe o podwyższonej odporności na włamanie (Oddział nie posiada atestów w formie papierowej, drzwi montowane w ok. 1998 r.). Drzwi zewnętrzne tylne – 2 różne zamki wielozastawkowe w tym jeden wielopunktowy o podwyższonej odporności na włamanie (Oddział nie posiada atestów w formie papierowej, drzwi montowane w ok. 1998 r.). Drzwi zewnętrzne do piwnicy – 2 zamki wielozastawkowe w tym jeden wielopunktowy o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem. Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. System alarmowy j.w. Drzwi metalowe. 2 różne klódki zastawkowe w tym jedna o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzona atestem oraz skobel zabezpieczający. Uchwyt, na którym przymocowane są klódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. Brak systemu alarmowego. Drzwi drewniane zabezpieczone zwykłą klódką bez atestu. Uchwyt, na którym przymocowana jest klódka wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. Budynek jest chroniony poprzez elektroniczny system przeciwwłamaniowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia oraz monitoring kamerowy (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.). Drzwi główne, drzwi I piętro – po 2 zamki wielozastawkowe, w tym jeden zamek spełniający wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Zamek wyposażony we wkładkę bębnową, która spełnia wymogi klódki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Drzwi od zachodu, drzwi od kuchni, drzwi od kotłowni – po 2 zamki wielozastawkowe, w tym jeden zamek spełniający wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Okna na balkonie – drewniane, szyby zewnętrznie kitowane, możliwosc wyjęcia szyby od zewnątrz po usunięciu warstwy kitu. Kłapa zsypu węgla jest zabezpieczona 1 klódką.
Oddział Smoleń	Budynek gospodarczy Budynek główny	System alarmowy j.w. Drzwi brama – warsztat, drzwi brama – garaż, drzwi magazyn Life – 2 różne klódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach, jedna z klódek spełnia wymogi klódki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Uchwyt, na którym przymocowane są klódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. Magazyn węglowy i magazyn LIFE+ (wiaty blaszane) – klódka spełniająca wymogi klódki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Dodatkowo II klódka LOB Granit 1, posiadająca certyfikat wydany przez IMP w Warszawie, klasa bezpieczeństwa 4. Uchwyt, na którym przymocowane są klódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. Ponadto drzwi zabezpieczone wpuszczanym zamkiem wielozastawkowym. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.
	Stara świetlica	Drzwi zewnętrzne zamykane są na 2 zamki wielozastawkowe. Górny zamek wyposażony we wkładkę bębnową, która spełnia wymogi klódki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Brak krat lub żaluzji antywłamaniowych w oknach.
	Świetlica „Ptaszarnia”	Budynek jest chroniony poprzez elektroniczny system przeciwwłamaniowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia oraz system kamer (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.).
		Drzwi główne, drzwi tylne, drzwi przy aneksie kuchennym – po 2 zamki wielozastawkowe, w tym jeden zamek spełniający wymogi zamka o podwyższonej

		odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Okna – drewniane, szyby zewnętrznie kitowane, możliwość wyjęcia szyby od zewnątrz po usunięciu warstwy kitu lub silikonu. Budynek jest chroniony poprzez elektroniczny system przeciwwłamaniowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (bariery podczerwieni IR) oraz system kamer (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.). W segmencie A - 6 par drzwi W segmencie B - 6 par drzwi W segmencie C - 6 par drzwi W segmencie D - 7 par drzwi Wszystkie drzwi posiadają po 1 zamku wielozastawkowym nieatestowanym. Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz bez użycia oryginalnego klucza.
Oddział Żywiec	Budynek biurowy	Budynek jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.). Drzwi zewnętrzne – antywłamaniowe z atestem, 2 zamki z atestem. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Brama garażowa – antywłamaniowa, zamykana na 1 zamek z atestem i rygiel. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Drzwi wejściowe od wewnątrz budynku do garażu zamknięte na 2 zasuwki zabezpieczone 2 kłódkami posiadającymi atesty. Uchwyt, na którym przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. Brak alarmu. Drzwi wewnętrzne – z płyty wiórowej, 1 zamek bez atestu.
Biurowy	Budynek gospodarczy	
Biurowy	Sprzęt elektroniczny	Sprzęt komputerowy znajduje się w pomieszczeniach biurowych z zamontowanym systemem alarmowym. W pomieszczeniach, w których jest sprzęt komputerowy brak zamontowanych urządzeń tryskaczowych oraz instalacji wodociągowej. Sprzęt komputerowy jest podłączony do gniazdek elektrycznych z uzieniem bezpieczeństwa, względnie poprzez listwy antyprzebiegowe. Działanie sieci informatycznej i sprzętu komputerowego nadzoruje informatyk zatrudniony w ZPK WŚ, natomiast sprzęt zepsuty oddawany jest do naprawy firmom zewnętrznym. Pomieszczenia biurowe częściowo są zamykane.

LP.	RODZAJ UBEZPIECZENIA	Biuro ZPKWŚ w Będzinie	Oddział Biura ZPKWŚ w Kalinie	Oddział Biura ZPKWŚ w Rudach	Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu	Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu	SUMA UBEZPIECZENIA OGÓŁEM	ZAKRES UBEZPIECZENIA	UWAGI
1.	Budynki i budowle	1402021,71	324683,37	327000,78	4433693,88	1080244,40	7567644,14		
2.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe	289001,10	98830,90	157843,87	488936,32	77963,09	1112575,28	Ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk łącznie z kradzieżą z włamaniem.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe od kwoty 1000,00 wzwyż niezależnie od daty przyjęcia (z wyłączeniem sprzętu elektronicznego nie starszego niż 5 lat)
3.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe – sprzęt używany ZPKWŚ	-	-	3 997,01	-	11000,00	14997,01	Oferta wg wartości odwróconej*. System ubezpieczenia - sumy stałe.	Sprzęt nie starszy niż 5 lat
4.	Sprzęt elektroniczny stacjonarny	42222,93	8317,50	5281,70	9735,54	5106,55	70664,22	Kradzież zwykła - limit 20 000,00 zł, dodatkowo limit 20 000,00 zł kradzieży zwykłej na „Ekologiczny Park”. Dawastacja - limit 80 000,00 zł.	
5.	Sprzęt elektroniczny przenośny	36420,55	3838,99	8368,70	9200,75	5113,00	62941,99		Telefony nie są ewidencjonowane w środkach trwałych, ich zakup nie jest dokumentowany fakturą (zakupione na warunkach promocyjnych).
6.	Aparaty fotograficzne, telefony komórkowe	9527,00	799,00	4298,00	799,00	26017,80	41440,80		
7.	Wypożyczenie dodatkowych samochodów służbowych	13 700,00	2 200,00	3 000,00	8 200,00	8 400,00	35 500,00		Opłaty zapasowe i in. sprzęt do samochodów służbowych przechowywane w garażach, pomieszczeniach magazynowych, piwnicach. Mienie nie ewidencjonowane w środkach trwałych, dowodem zakupu jest faktura. Jednostkowa wartość wyposażenia może przekraczać 1 500,00 zł.
8.	Wypożyczenie niskoceenne	-	-	-	-	-	50 000,00	Limit dla kradzieży na tzw. I ryzyko – 20 000,00 zł	Mienie o wartości jednostkowej od 350,00 do 1000,00 zł będące na wyposażeniu Biura i Oddziałów Biura ZPKWŚ, nie ewidencjonowane w środkach trwałych, dla którego jest prowadzona tylko ewidencja ilościowa.
9.	Ubezpieczenie OC od działalności	-	-	-	-	-	200 000,00	Podstawowy rozszerzony o OC pracodawcy oraz szkody wyrządzone na mieniu osób trzecich	Mienie o wartości jednostkowej od 350,00 do 1000,00 zł. Ilość ZPKWŚ jest jednostką budżetową. PKD – 9104 Z. Ilość zatrudnionych pracowników – 45 osób + na umowy-zlecenie 8 osób.

ZPKWŚ jest jednostką budżetową z siedzibą Biura w Będzinie i Oddziałami Biura w Kalinie, Rudach, Smoleniu i Żywcu. Ewidencja księgowa majątku uwzględnia podział na Biuro i Oddziały Biura. Nie prowadzimy szczegółowej ewidencji mienia ruchomego w poszczególnych budynkach Biura i Oddziałów Biura. Sprzęt znajdujący się w poszczególnych budynkach Biura i Oddziałów Biura może być – w razie potrzeby – przeniesiony do innej lokalizacji.

* w przypadku budynków powiększonej o koszty rozbioru, usunięcia pozostałości po szkodzi, koszty odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu i jego elementów z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia; w przypadku środków trwałych powiększonej o koszt naprawy lub ceny nabycia nowego środka trwałego tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia. Odszkodowanie obejmuje wszystkie koszty towarzyszące przywróceniu przedmiotu ubezpieczenia do stanu i funkcjonowania sprzed wystąpienia szkody.

DYREKTOR
Zespołu Partów Krajowych
Województwa Śląskiego
w KATOWICACH

mgr inż. Hanna Pompa-Obońska

ZALĄCZNIK NR 3 – FLOTA

L p.	Marka	Model	Numer rejestracyjny	Rodzaj pojazdu	Typ	Rok produkcji	Data pierwszej rejestracji	Numer nadwozia	Pojemność (ccm)	Ładowność (kg)	Liczba miejsc	DMC (kg)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Opel	Vectra	SBE39ES	osobowy	-	2002	2003-02-12	W0L0ZCF6931031367	1796	570	5	1870
2.	ARCTIC	CAT A	SBEHM51	quad	-	2013	2014-02-07	VADA704A0B0X02057	695	-	2	560
3.	ARCTIC	CAT A	SBEHM52	quad	-	2013	2014-02-07	VADA704A0C0X00266	695	-	2	560
4.	WIOLA	-	SBE HS02	przyczepa lekka	W-60	2013	2014-02-07	SUCE1ALA3D1002815	-	552	-	750
5.	Opel	Agila	SBE04JY	osobowy	-	2003	2004-03-11	W0L0HAF684G006263	998	470	5	1435
6.	Nissan	Pathfinder	SBE79131	osobowy	R51	2014	2014-04-30	VSKJVWR51U0550922	2 488	655	7	3000
7.	Nissan	Pathfinder	SBE79132	osobowy	R51	2014	2014-04-30	VSKJVWR51U0548703	2 488	655	7	3000
8.	Suzuki	Jimny	SBE90VX	osobowy	-	2005	2006-05-17	JSAFJB43V00212924	1328	-	4	1420
9.	ARCTIC	CAT 700EFI 4X4A	SBEJC15	quad	-	2014	2014-09-16	VADA704A0C0X00349	695	-	2	560
10.	ARCTIC	CAT TRV 700i XP PS	SBEKE04	quad	-	2015	2015-11-03	VADA704AVE0X05187	695	-	2	560
11.	Volkswagen	Touareg GP Diesel	SBE46132	osobowy	TDI D	2008	2008-05-21	WVGZZZ7LZ8D068661	2967	-	5	2945
12.	Niewiadów	520	SBE41WP	przyczepa ciężarowa	-	1994	1994-12-31	3576	-	530	-	750
13.	Toyota	Corolla Verso	SBE37161	osobowy	Verso diesel	2005	2006-01-06	NMTX16R60R055657	1995	-	7	2140
14.	Rydwan	Euro A750	SBE3AL2	przyczepa lekka	-	2018	2018-12-13	SYBL10000J0002139	-	405	-	750
15.	Toyota	Corolla	SBE41ES	osobowy	-	2000	2000-11-24	SB164ZEB10E014332	1400	500	5	1580
16.	SUBARU	FORESTER	SBE66141	osobowy	2,0XE EURO5	2012	2012-12-28	JF1SHJLW4CG302022	1 995	-	5	2015
17.	SUBARU	FORESTER	SBE66160	osobowy	2,0XE EURO5	2012	2012-12-28	JF1SHJLW4CG292557	1 995	-	5	2015
18.	DONGFEN G	PROKMAR	SBE GU17	ciągnik rolniczy	DF 304	2012	2012-12-27	1200011478	1 813	-	-	1850
19.	KELLFRI	TV15	SBE GT72	przyczepa rolnicza	-	2012	2012-12-27	CHO12	-	1 215	-	1500

Lp.	Marka	Model	Numer rejestracyjny	Przebieg (km/moto wg stanu na dzień 5.09.2019)	Wartość pojazdu brutto zł (SU AC) wg stanu na dzień 5.09.2019	SU NNW	Okres ubezpieczenia OC/AC + KR*		Moc pojazdu/kW	Liczba kluczyków (kart kodowych)		Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe (rodzaj, typ)
							od	do		oryginalnych	nieoryginalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Opel	Vectra	SBE39ES	379100	5000	20 000	2020-02-12	2021-02-11	90	2	-	autoalarm, immobilizer
2.	ARCTIC	CAT A	SBEHM51	520	16000	20 000	2020-02-18	2021-02-17	15	2	-	immobiliser, alarm
												mikroprocesowy czujnik przebiegu i obrotu
3.	ARCTIC	CAT A	SBEHM52	1110	16000	20 000	2020-02-18	2021-02-17	15	2	-	
4.	WIOLA	-	SBE HS02	-	2200	-	2020-02-18	2021-02-17	-	-	-	-
5.	Opel	Agila	SBE04JY	290500	3600	20 000	2020-03-11	2021-03-10	44	1	1	immobilizer
6.	Nissan	Pathfinder	SBE79131	104130	79000	20 000	2020-04-30	2021-04-29	140	2	-	autoalarm, immobiliser
7.	Nissan	Pathfinder	SBE79132	104190	76000	20 000	2020-04-30	2021-04-29	140	2	-	autoalarm, immobiliser
8.	Suzuki	Jimny	SBE90VX	288880	9900	20 000	2020-05-17	2021-05-16	62,50	2	-	autoalarm, immobilizer
												alarm motocyklowy z czujnikiem przebiegu (programowany z możliwością przejścia w stan hibernacji, nie obciążający akumulatora), immobiliser
9.	ARCTIC	CAT 700EFI 4X4A	SBEJC15	4935	18000	20 000	2020-09-16	2021-09-15	15	2	-	
10.	ARCTIC	CAT TRV 700i XP PS	SBEKE04	3070	25000,00	20 000	2019-11-03	2020-11-02	15	2	-	
11.	Volkswagen	Touareg GP Diesel	SBE 46132	304215	38000,00	20 000	2019-11-29	2020-11-28	176	2	-	autoalarm, immobilizer
12.	Niewiadów	520	SBE41WP	-	1000	-	2019-12-03	2020-12-02	-	-	-	-
13.	Toyota	Corolla Verso	SBE 37161	371830	9000	20 000	2019-12-03	2020-12-02	85	2	-	autoalarm, immobilizer
14.	Rydwán	Euro A750	SBE3AL2	-	5000	-	2019-12-13	2020-12-12	-	-	-	-
15.	Toyota	Corolla	SBE41ES	407400	3600	20 000	2019-12-20	2020-12-19	-	2	-	autoalarm
16.	SUBARU	FORESTER	SBE66141	152000	40500	20 000	2019-12-28	2020-12-27	110	2	-	autoalarm, immobiliser
17.	SUBARU	FORESTER	SBE66160	159200	32000	20 000	2019-12-28	2020-12-27	110	2	-	autoalarm, immobiliser
18.	DONGFENG	PROKMAR	SBE6UI7	240*	30000	20 000	2019-12-28	2020-12-27	22	-	-	-
19.	KELLFRI	TV15	SBE6T72	-	3000,00	-	2019-12-28	2020-12-27	-	-	-	-

*z wyjątkiem okresu ubezpieczenia AC + KR dla pojazdów: Volkswagen Touareg od 2019-11-30 do 2020-11-29 i Toyota Corolla Verso od 2019-12-04 do 2020-12-03

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
w KATOWICACH

mgr inż. Hanna Pompa-Obońska

warta.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
"WARTA" S.A.
Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych
z siedzibą w Katowicach
NIP 521-04-20-047, REGON 000017265
adres koresp.: 30-417 Kraków, ul. Lagiewnicka 33A

KRAKÓW, dnia 2019-09-09

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia floty

wg stanu na dzień 2019-09-09

Zaświadcza się, że w odniesieniu do pojazdów użytkowanych przez **ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, REGON: 276711980**, w TUIR WARTA S.A. na warunkach flotowych w okresie od 2016r. zgłoszono szkody wypłacone lub pozostające w rezerwie w następującej wysokości:

OKRES: 2016/2017

	OC	AC/KR
Liczba ryzyk	22	22
Wypłacone odszkodowania	0,00 zł	24 358,70 zł
Rezerwy szkadowe	0,00 zł	0,00 zł
Ilość szkód i rezerw	0	2

OKRES: 2017/2018

	OC	AC/KR
Liczba ryzyk	18	18
Wypłacone odszkodowania	1 003,16 zł	8 008,21 zł
Rezerwy szkadowe	0,00 zł	0,00 zł
Ilość szkód i rezerw	1	1

OKRES: 2018/2019

	OC	AC/KR
Liczba ryzyk	18	18
Wypłacone odszkodowania	0,00 zł	2 677,59 zł
Rezerwy szkadowe	0,00 zł	0,00 zł
Ilość szkód i rezerw	0	1

STANISŁAW CALISTA

Janusz Dugosz



05-09-2019 Bydgoszcz

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zaświadczając, że:

Imię i nazwisko (nazwa): ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 276711980
zamieszkały(a) / z siedzibą w: IGNACEGO KRASICKIEGO 25 BĘDZIN 42-500

Nr.
090993100/13773/2019/BYD

1. Polisy ubezpieczenia <rodzaj ubezpieczenia>:

Numer polisy	Rodzaj/nazwa ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia *	Dane przedmiotu ubezpieczenia	Okres od	Okres do
1013290362	PZU NNW	NNW Ogólne	2016-06-16	2016-06-17
1022785576	PZU NNW	NNW Ogólne	2017-09-07	2017-09-09
1015088877	PZU Firma	PZU Doradca	2016-11-08	2017-11-07
1017163349	PZU Firma	PZU Doradca	2017-02-18	2018-02-17
1015088873	PZU Firma	Ogień i inne żywioły	2016-11-08	2017-11-07
031 TPP 34996162	Ub. sprzętu elektronicznego	Ub. sprzętu elektronicznego	2015-02-18	2016-02-17
031 TPP 36203931	Ub. sprzętu elektronicznego	Ub. sprzętu elektronicznego	2015-11-08	2016-11-07
031 TPP 36203932	Ub. sprzętu elektronicznego	Ub. sprzętu elektronicznego	2015-11-08	2016-11-07
031 TPP 36753765	Ub. sprzętu elektronicznego	Ub. sprzętu elektronicznego	2016-02-18	2017-02-17
161 ISB 2371006	Mienie od wszystkich ryzyk	Mienie od wszystkich ryzyk	2015-02-18	2016-02-17
161 ISB 23711052	Mienie od wszystkich ryzyk	Mienie od wszystkich ryzyk	2015-11-08	2016-11-07
161 ISB 23711053	Mienie od wszystkich ryzyk	Mienie od wszystkich ryzyk	2015-11-08	2016-11-07
161 ISB 23711004	Mienie od wszystkich ryzyk	Mienie od wszystkich ryzyk	2016-02-18	2017-02-17
Z01 TPP 36203933	OC ogólne	OC ogólne	2015-11-08	2016-11-07

2. Szkody wypłacone z tytułu wyżej wymienionych umów ubezpieczenia:

Numer polisy	Rodzaj/zakres ubezpieczenia *	Data wystąpienia szkody	Wartość wypłaconego odszkodowania	Liczba szkód, na które utworzono rezerwę
031 TPP 36203931	Ub. sprzętu elektronicznego	2016-02-22	350,00	0

Uwagi:

Zaświadczenie obejmuje dane zgodne z dokumentacją ubezpieczeniowo-szkodową na dzień 05-09-2019

* o ile dla danego rodzaju ubezpieczenia, zakres może być różny

Sabina Bajkowska-Garnon
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Osoba wystawiająca zaświadczenie

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
oddział w Katowicach
ul. Floriana 13
40-286 Katowice, ul. Floriana 13
tel. 32 / 788 09 50 fax: 32 / 788 09 51
NIP: 524-021-44-56, REGON: 140659

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA W UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG oświadcza że:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
UL. KRASICKIEGO 25
42-500 BĘDZIN
REGON: 276711980

1. Posiada następujący przebieg Ubezpieczeń majątkowych:

Typ Polisy	Numer Polisy	Okres od	Okres do
19043	4181796	08-11-2017	07-11-2018
19043	4221020	08-11-2018	07-11-2019

2. Szkody wypłacone lub w rezerwie z tytułu wyżej wymienionych umów ubezpieczenia:

Typ	Numer	Data	Rezerwa	Razem
19043	4181796	30-04-2018	0,00	1 905,70
19043	4181796	19-07-2018	0,00	1 600,00
19043	4181796	12-09-2018	0,00	450,00
19043	4221020	21-05-2019	0,00	17 512,56
19043	4221020	01-07-2019	0,00	2 200,00
19043	4221020	21-05-2019	0,00	9 066,40

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
oddział w Katowicach
40-286 Katowice, ul. Floriana 13
Tel: 32 / 788 09 50 fax: 32 / 788 09 51
NIP: 524-021-44-56, REGON: 140659 (6)

Iwona Kobińska

Specjalista

.....
podpis osoby wystawiającej zaświadczenie