

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42 -500 Będzin, ul. I. Krasickiego 25, NIP: 629-214-77-75.

1. Przedmiot zamówienia:

Ubezpieczenie majątku ZPKWŚ zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1) wg przedstawionej specyfikacji (załączniki nr 2 i 3).

Kwota składki powinna być ściśle dostosowana do naszych potrzeb rozszerzając w razie konieczności oferowany zakres ubezpieczenia. Rozpatrywane będą tylko oferty uwzględniające w całości nasze wymagania. Załączniki nr 2 i 3 zostaną dołączone do polis/umów ubezpieczeniowych stanowiąc integralną ich część – tym samym firma ubezpieczeniowa, której oferta zostanie wybrana, potwierdza, że je akceptuje i zawiera umowę ubezpieczenia na warunkach w nich zawartych. Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę **tylko i wyłącznie** oferty sporządzone w formie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego w postaci załącznika nr 1 oraz z uwzględnieniem załączonej specyfikacji. Formularz ofertowy jest niezmienny i należy go wypełnić w postaci w jakiej został przygotowany przez ZPKWŚ – nie należy go przeredagowywać, zmieniać i dostosowywać do potrzeb firm ubezpieczeniowych. Oferty niekompletne lub przygotowane niezgodnie z powyższymi zasadami zostaną odrzucone (np. oferty składane na własnych formularzach firm ubezpieczeniowych).

Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z istniejącymi zabezpieczeniami przeciw kradzieżowym w Biurze i w Oddziałach Biura ZPKWŚ. Firma składając ofertę przyjmuje nasze warunki dot. zabezpieczenia przeciw kradzieżowego.

Forma i termin płatności: przelew z 14 – dniowym terminem płatności

2. Sposób przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Należy wypełnić wszystkie pola Formularza ofertowego (zgodnie z wzorem „Formularza ofertowego” – *Załącznik Nr 1*).
- Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać dane adresowe Wykonawcy oraz podpis osoby/osób upoważnionej/ych do jej złożenia.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, oddzielnie na ubezpieczenie komunikacyjne i oddzielnie na ubezpieczenie poza komunikacyjne.

3. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Proszę o przygotowanie oferty ostatecznej przy zastosowaniu wszystkich możliwych upustów i zniżek. Przedstawione oferty nie będą podlegać negocjacom.

4. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać na adres e-mail: biurozpk@zpk.com.pl w terminie do **20.09.2020 r.** Ofertę można także złożyć w siedzibie Biura ZPKWŚ w Będzinie, przesłać pocztą tradycyjną (42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 25) lub faxem: 32 267 04 22 – decyduje data wpływu do ZPKWŚ.

5. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).



ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W KATOWICACH

ul. Krasickiego 25
42-500 Będzin

Tel. (32) 267-44-82

Fax. (32) 267-04-22

e-mail: biurozpk@zpk.com.pl

www.zpk.com.pl

www.zpkws.bedzin.sisco.info

www.facebook.com/ZPKWS/

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w BIP ZPKWŚ (Zakładka: Zamówienia publiczne/Ogłoszenia/Zespół Parków Krajobrazowych).

8. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

uskyha
20.08.2020.
H

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
w KATOWICACH
mgr inż. Hanna Pompa-Obońska

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 i 3 – Dane do ubezpieczenia

ZALĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ZPKWŚ

DANE FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ

Nazwa firmy ubezpieczeniowej

Adres firmy ubezpieczeniowej

Telefon/fax

E-mail

WARUNKI PŁATNOŚCI

Przelew, 14 dni

CALKOWITY ROCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA/ZŁ

SKŁADKA
ROCZNA
BRUTTO/ZŁ

FRANSZYZA

I UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ UBEZPIECZENIE OC OD DZIAŁALNOŚCI

II UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE – FLOTA

	Pojazd	OC	AC + KR* (wariant brutto serwisowy)	Auto-Pomoc**	Auto-Szyby	NNW	RAZEM SKŁADKA ROCZNA BRUTTO/ZŁ
1.	Quad Arctic SBE HM51				-		
2.	Quad Arctic SBE HM52				-		
3.	Przyczepa Wiola SBE HS02				-	-	
4.	Opel Agila SBE 04JY						
5.	Nissan Pathfinder SBE 79131						
6.	Nissan Pathfinder SBE 79132						
7.	Suzuki Jimny SBE 90VX						
8.	Chevrolet Captiva SBE3752C						
9.	Quad Arctic SBE JC15				-		
10.	Dacia Duster SBE3353C						
11.	Quad Arctic SBE KE04				-		
12.	Volkswagen Touareg SBE 46132						

	Pojazd	OC	AC + KR* (wariant brutto serwisowy)	Auto- Pomoc**	Auto-Szyby	NNW	RAZEM SKŁADKA ROCZNA BRUTTO
13.	Przyczepa Niewiadów 520 SBE 41WP				-	-	
14.	Przyczepa Rydwan Euro A 750				-	-	
15.	Subaru Forester SBE 66141						
16.	Subaru Forester SBE 66160						
17.	Ciągnik rolniczy Dongfeng SBE GU17				-		
18.	Przyczepa ciągnikowa Kellfri SBE GT72				-	-	
	RAZEM						

* oferta w pełnym zakresie z wykupieniem udziału własnego i wykupieniem amortyzacji części, brakiem redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie oraz zachowaniem stałej i niepomniejszanej sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

** oferta z uwzględnieniem awarii oraz holowania min. do 200 km od miejsca zdarzenia. Wymagana opcja zniesienia limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania.

Oświadczam, że oferta została przygotowana zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach nr 2 i 3 do zapytania ofertowego i uwzględnia wszystkie elementy tam zawarte.

Oświadczam, że akceptuję zabezpieczenia przeciwkradzieżowe majątku ZPKWŚ opisane w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

.....
Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do składania oferty

Klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO –

informujemy,

że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach
z siedzibą w Będzinie, ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związaniem z zawarciem umowy cywilno-prawnej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się mailowo, pod adresem komed@komed.pl, telefonicznie pod nr 32 258 52 31, a także pocztą tradycyjną pod adresem 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie ZPKWŚ.

Powyższe informacje zrozumiałem i przyjąłem do wiadomości.

.....
(data i podpis Wykonawcy)

ZALĄCZNIK NR 2 - DANE DO UBEZPIECZENIA

I. Biuro ZPK WŚ w Będzinie - ul. I. Kraskiego 25, 42-500 Będzin

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od jednostki straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek biurowy	719618,90	722,00	Parter – 2,60 I Piętro w pomieszczeniach biurowych – 2,60, w sali edukacyjnej – 4,20 Piwnice – 2,10	Piorunochron, gaśnice, hydrant wewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.		1 km	100 m rzeka	Budynek administracyjny byłego Przedsiębiorstwa Utrzymywania Dróg i Ogrodów, powstał w 1962 r. Obecnie znajdują się tu pomieszczenia biurowe ZPK WŚ. - konstrukcja – budynek murowany parterowy, całkowicie podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, szambo, ogrzewanie gazowe. Ściany wewnętrzne z płyty GK malowane farbą akrylową. W sanitariatach i wnękach gospodarczych – płytki ceramiczne do wys. 2 m. Sufit poddasza – płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne (GKF). Stalowe elementy wzmocnień stropów obłożone zewnętrznie płytą GKF. Schody żelbetowe monolityczne z wykończeniem stopnic płytkami ceramicznymi. Ściany zewnętrzne – tynki dyspersyjne mineralne. Elementy więźby drewnianej zabezpieczone przeciwożarowo. Okna PCV. - dach symetryczny dwuspadowy pokryty dachówką bitumiczną lub blachą płaską. Znajdowało się w nim pomieszczenie warsztatowe oraz magazyn. Obecnie służy do garażowania samochodów służbowych oraz przechowywania sprzętu gospodarczego. Brak danych dot. roku budowy (przyuszczalnie 1962 r. j.w.). Warsztat - obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja tradycyjna, ściany murowane z cegły, dach drewniany kryty papą, posadzka betonowa. W 2015 r. zamontowano 2 nowe bramy garażowe segmentowe wykonane z blach stalowych z izolacją cieplną, produkt niepalny. W 2016 r. przeprowadzono remont elewacji oraz wymieniono 3 okna na plastikowe. Magazyn - obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcji stalowej, 3 przęsła zabudowane, 2 przęsła nieokryte. Dach pokryty blachą fałdową, ocynkowaną, posadzka betonowa. Kanał diagnostyczny. Bramy dwuskrzydłowe stalowe. Instalacja elektryczna, natynkowa. Pierwotnie wiata drewniana, która została zabudowana. Brak danych dot. roku budowy (przyuszczalnie 1962 r. j.w.). Budynek użyczony Polskiemu Związkowi Działkowców. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja tradycyjna, ściany murowane z cegły i bloczków betonowych obustronnie tynkowane, stropodach z płyty żelbetowej, prefabrykowanej, kryty papą na lepiku, posadzka z wykładziny rulonowej. W sanitariatach posadzka i okładziny ścian z płytek ceramicznych. Okna PCV. Odnowiona w 2015 r. Składa się z: - wiaty edukacyjnej o pow. 88,40 - wiata konstrukcji stalowej, kratowej, wykonana z rur
2	Budynek warsztatu mechanicznego - garaż	15088,86	207,60	3,30	Gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej.	do budynku głównego 100 m			
3	Wiata drewniana na narzędzia - szatnia	11851,17	72,10	2,40	Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej.	do budynku głównego 75 m			
4	Wiata magazyn	140329,69	139,00	Wiata - 2,80 Budynek -	Gaśnice. Okresowe	do budynku			

	owa oznakow ana				2,50	przeгляdy budynku, instalacji elektrycznej, kominów.	u główne go 50 m			spawanych, trwale związana z gruntem. Zadaszenie wykonane z blachy faldowej ocynkowanej. - budynku socjalnego o pow. 50,60 - budynek murowany, parterowy, kryty papą, wyposażony w instalację wodną, elektryczną, szambo. W budynku znajdują się toalety, pomieszczenie socjalne i magazynowe. - murowane - betonowe Składa się z: 14 słupów oraz 12 lamp oświetleniowych bez okablowania. Służy do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej. Składa się na niego: - ekspozycja plenerowa (murek kamienny), wewnątrz rozmieszczone modelarskie makieły krajobrazowe na postumentach (miniatury przedstawiające charakterystyczne elementy krajobrazu parków krajobrazowych w województwie śląskim – 6 szt.), zamknięte w szklanych gablotach. Dopełnienie stanowią siedziska na murku kamiennym, ławki, tablice informacyjne. - edukacyjny plac zabaw (wszystkie elementy placu są przymocowane do podłoża, fundamentu - ławy i stoły z bali drewnianych - krąg ogniskowy - ogrodzenie z paneli systemowych o wysokości 1,2 m. Mienie „Ekologicznego Parku” znajduje się na zewnątrz tzn. nie jest zamknięte w pomieszczeniach.
5	Ogrodz nie	16189,17 20862,74								
6	Oświetle nie	20194,08								
7	Ekologic zny Park - obiekty małej architekt ury	444803,1 5								

II. Oddział Biura ZPKWŚ w Kalinie - Kalina, ul. Lompy 6, 42-284 Herby

Lp	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od jednostek straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek biurowy	284334,0 3	256,13	Parter – 2,80 Piętro – 2,50	Piorunochron, gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.	28 m	20 m	5 km staw	Pomieszczenia biurowe. - rok budowy – 1908 - konstrukcja – fundamenty i ściany nośne z cegły palonej; stropy – drewniane, ceramiczno-stalowy i żelbetonowy nad piwnicą; schody i pochylnie betonowe do piwnicy i na zewnątrz oraz drewniane na piętro; ściany: tynki z płyty GK, malowane emulsyjnie, poszycie dachu – blachodachówka. Wykorzystywana do zajęć edukacyjnych i akcji ekologicznych, rok budowy – 2010. - konstrukcja – drewniane bale, pokrycie dachu – gonty papowe, podbitka dachowa z płyty OSB oraz z płyty pleksi, średnica wiaty – ok. 8 m.
2	Wiatka edukacyjna	31350,00	43,00	3,00	Brak				

III. Oddział Biura ZPK WŚ w Rudach - ul. Raciborska 10, 47-430 Rudy

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od jednostki straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek biurowy	252374,85	614,94	Parter – 3,10 Piętro i piwnica – 2,70	Piorunochron, gaśnice, hydrant wewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.	do budynku biurowego o 9 m	400 m	600 m rzeka i 600 m staw	Pomieszczenia biurowe - rok budowy - 1858 - konstrukcja – cegła ceramiczna palona - pokrycie dachowe – konstrukcja drewniana pokryta dachówką ceramiczną. Budynek użytkowany jako garaż, miejsce przechowywania przyczep, rowerów, sprzętu gospodarczego, drewna do zajęć edukacyjnych, smarów i olejów na potrzeby sprzętu gospodarczego. - rok budowy - 1960 - konstrukcja – beton, cegła ceramiczna - pokrycie dachowe – konstrukcja drewniana pokryta blachą falistą.
2	Garaż („Szopa gospodarstwa”)	6472,00	351,20	3,60	Brak gaśnic, hydrant zewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku.	do budynku biurowego o 15 m			Budynek stary, zniszczony, pusty - brak sprzętu w budynku. - rok budowy – brak danych - konstrukcja – cegła ceramiczna - pokrycie dachowe – konstrukcja drewniana pokryta dachówką ceramiczną.
3	Budynek gospodarczy	11428,79	126,66	6,40	Piorunochron, hydrant zewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku. Nie podlega przeglądom kominarskim.				

IV. Oddział Biura ZPK WŚ w Smoleniu - 42-436 Pilica

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od jednostki straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek główny	1085818,15	644,68	Ok. 10,6 m	Piorunochron, gaśnice, hydrant wewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.	Najbliższy położony budynek o 8 m	Ochotnicza Straż Pożarna - 6 km, Państwo Straż Pożarna - ok. 25 km	5 km stawy	Pomieszczenia biurowe, edukacyjne, noclegowe. - rok budowy 1950 - ściany wykonane w technice mieszanej: mурowane z elementów drobnomiarowych, stropy i główne elementy konstrukcji żelbetowe - pokrycie dachowe – blachodachówka. 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu 2013 r. – malowanie jadalni, usunięcie kominika, wykonanie balustrady na holu. 2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu Powierzchnia zabudowy 266,81m ²

											<p>3. Konstrukcja / materiał ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych Ściany fundamentowe – z bloczków betonowych gr. 25 cm murowanych na zaprawie cementowej marki M5. Ściany zewnętrzne – cegła kratówka gr. 25 cm ocieplenie warstwą o gr. 10 cm ze styropianu</p> <p>5. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)</p> <p>6. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie).</p> <p>Protokół z malowania boazerii.</p> <p>7. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)</p> <p>8. W budynku jest kotłownia(tak/nie)</p> <p>9. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)</p> <p>Budynek gospodarczy / warsztat mechaniczny, magazyn, stolarnia/ - rok budowy 1950 - ściany murowane z elementów drobnowymiarowych - pokrycie dachowe – blachodachówka.</p> <p>1. Rok ostatniej modernizacji, remontu - 2014 r. montaż luxferów w miejsce okien.</p> <p>3. Konstrukcja / materiał ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych Ściany murowane, otynkowane.</p> <p>4. Konstrukcja / materiał stropów Konstrukcja drewniana.</p> <p>5. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)</p> <p>Brak dokumentacji.</p> <p>6. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie).</p> <p>Brak elementów palnych.</p> <p>7. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)</p> <p>8. W budynku jest kotłownia (tak/nie)</p> <p>9. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)</p> <p>Stara świetlica /budynek gospodarczy/ - rok budowy 1950 - ściany murowane – pustak gazowy - pokrycie dachowe - ondulina /plyty faliste bitumiczne/</p>
2	Budynek gospodarczy - stodoła	98880,00	141,00	2,40	Gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, ppoż.	Najbliższy położony budynek 8 m					
3	Stara świetlica	56938,82	66,00	2,40	Gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, ppoż.	Najbliższy położony budynek 8 m					

4	Świetlica dydaktyczna – „Prasarnia”	334117,17	106,35	4,69 m	Piorunochron, gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, ppoż.	Najbliższy położony budynek 80 m			<p>1. Rok ostatniej modernizacji, remontu 2014 – malowanie elewacji, montaż daszka nad drzwiami głównymi.</p> <p>3. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)</p> <p>Brak dokumentacji.</p> <p>4. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnacjami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie)</p> <p>Brak elementów drewnianych.</p> <p>5. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)</p> <p>6. W budynku jest kotłownia (tak/nie).</p> <p>7. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)</p> <p>Sala edukacyjna.</p> <p>- rok budowy 2008</p> <p>- budynek wykonany w całości z drewna, konstrukcja nośna – szkielet drewniany ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykończone deskami</p> <p>- pokrycie dachowe – blachodachówka.</p> <p>Brak sprzętu w budynku za wyjątkiem dwóch kolumn głośnikowych.</p> <p>Użytkowany jest przez cały rok, przy ciągłym dozorze pracowników gospodarczych. W okresie od jesieni do wczesnej wiosny wyłączona jest instalacja wodna (ze względu na niskie temperatury i brak stałego ogrzewania budynku).</p> <p>1. Rok ostatniej modernizacji, remontu</p> <p>Rozbudowa wc – 2010 r.</p> <p>3. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)</p> <p>4. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnacjami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest(tak/nie).</p> <p>Protokół z wymaganymi atestami środka ognioochronnego.</p> <p>5. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)</p> <p>6. W budynku jest kotłownia (tak/nie)</p> <p>7. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)</p> <p>Pomieszczenia edukacyjne i noclegowe dla 63 osób, 3 pomieszczenia gospodarcze.</p> <p>- rok budowy 2012</p> <p>- ściany murowane, bloczek beton komórkowy ocieplone styropianem</p>
5	Baza noclegowo-edukacyjnej	2700129,08	739,96	Ok. 7 m	Piorunochron, gaśnice, czujki pożarowe. Okresowe przeglądy budynków, instalacji	Najbliższy położony budynek 8 m			

na „Jurajska Ostoja”	10173,68	52,00	4,00	elektrycznej, kominów, kotłów i ppoż.	Najbliższej położony budynek 8 m	- pokrycie dachowe – blachodachówka. 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu 2016 malowanie pokoi 2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu Powierzchnia zabudowy 465,00 ² 4. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie) 5. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie). Straż Pożarna nie wniosła zastrzeżeń odnośnie zabezpieczeń p.poż. i budynek został dopuszczony do użytkowania. 6. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie) 7. W budynku jest kotłownia (tak/nie) 8. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie) Zadaszony krąg ogniskowy. Konstrukcja drewniana.
Krąg ogniskowy	10256,90	-	-	Gaśnica. Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej i ppoż.	-	Rok budowy – brak informacji. Materiał, z którego jest wykonany – mur, deski drewniane, deszki azbestowe.
Ogrodzienie	18080,08	-	-	-	-	Rok budowy – brak informacji. Materiał, z którego jest wykonany – przeszła metalowe, siatka metalowa.
Zbiornik na wodę	119300,00	-	-	-	-	Dwukomorowy zbiornik podziemny na wodę o pojemności 100 m ³ do celów przeciwpożarowych.

Dodatkowe informacje (tak/nie):

Zarządzanie lokalizacją

Przetwarzanie odpadów we własnym zakładzie – nie

Wykorzystywane są pojazdy wolnobieżne (wózki widłowe) – nie

Magazynowanie – nie*

* w pomieszczeniach gospodarczych, jedynie pełniących funkcję magazynu, przechowywany jest sprzęt niezbędny do bieżących prac.

Skladowane są materiały niebezpieczne pożarowo – tak

1. Rodzaj i ilość materiałów niebezpiecznych pożarowo? Węgiel eko groszek, ilość na dzień 13.08.2020 – 4 479 kg. Paliwo do sprzętu gospodarczego, ok.20 l.

2. Materiały składowane są w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo? Węgiel jest składowany w dwóch pomieszczeniach: w magazynie węglowym (wiata blaszana) oraz w oddzielnym pomieszczeniu w budynku głównym. Paliwo przechowywane w pomieszczeniu warsztatowym, w metalowym kanistrze.

3. W miejscu składowania jest wentylacja? Magazyn węglowy - nie, budynek główny - tak, warsztat - tak
4. W miejscu składowania jest instalacja elektryczna przeciwwybuchowa? Brak danych odnośnie tego czy instalacja elektryczna jest przeciwwybuchowa, jednakże w pomieszczeniu nie są przechowywane materiały wybuchowe.
5. W miejscu składowania jest system monitoringu oparów - nie.

Składowane materiały niezaliczane do substancji niebezpiecznych pożarowo – tak

1. Rodzaj materiałów niezaliczanych do substancji niebezpiecznych pożarowo? Sprzęt gospodarczy, ogrodnicy.

2. Materiały stałe składowane są luzem - tak.

3. Materiały stałe składowane są na paletach - nie.

4. Materiały stałe składowane są na regałach - tak. Materiały składowane są na metalowych regałach, na betonowym podłożu.

5. Materiały stałe składowane są na zasadach wysokiego składowania - nie.

6. Materiały płynne składowane są w pojemnikach lub zbiornikach -tak.

V. Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu - ul. Łączki 44a, 34-300 Żywiec

Lp	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m2/	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odstępek między budynkami	Odstępek od jednostek straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek biurowy	337882,30	197,00	2,50	Piorunochron, gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.	50 m	2 km	0,2 km rzeka, 0,2 km staw	- powstał w 1978 r., w 2001 r. po pracach adaptacyjnych przekształcony na biuro. - budynek murowany wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem wraz z nałożonym tynkiem, stropy monolityczne żelbetonowe, schody na wysokości 2,5 kondygnacji, układ obiektu półpodestowy w części podpiwniczony, stolarka z oknami plastikowymi - dach krokwiowo - płatwiowy, dwuspadowy, kryty blachą falowaną stalową. Wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, ogrzewanie gazowe. W budynku znajduje się garaż, w którym przechowywany jest kanister ok. 10 l paliwa do sprzętu gospodarczego. Zaopatrzenie wodne do gaszenia zewnętrznego pożaru stanowi sieć hydrantowa na sieci wodociągowej. Najbliższy hydrant jest zlokalizowany w odległości 2 m poza ogrodzeniem ww. budynku biurowego.
2	Budynek gospodarczy	6671,50	25,00	3,00					- najprawdopodobniej ten sam rok powstania - budynek murowany wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne nieocieplone, tynkowane, wewnętrzne przegrody z pustaka szlakurowego z tynkiem, stropy monolityczne żelbetonowe, budynek z 2 oknami, bez podpiwniczenia - dach krokwiowo - płatwiowy, jednospadowy, kryty blachą falowaną stalową. Budynek nieużytkowany - pustostan w nie najlepszym stanie technicznym, brak sprzętu oraz substancji łatwopalnych w budynku. Budynek nie posiada mediów ani oświetlenia, jest doglądany przez pracowników ZPKWŚ O/Żywiec w czasie godzin pracy, nie jest przeznaczony do rozbiórki.

										<p>1. Rok ostatniej modernizacji, remontu – brak</p> <p>2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu 27,7/25 m2</p> <p>3. Konstrukcja / materiał ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych - j.w.</p> <p>4. Konstrukcja / materiał stropów – j.w..</p> <p>5. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)</p> <p>6. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie)</p> <p>7. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)</p> <p>8. W budynku jest kotłownia(tak/nie)</p> <p>9. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI. Budowle zlokalizowane w terenie

L	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Lokalizacja	Charakterystyka
1.	Wieża obserwacyjna	8999,34	O/Kalina	Wieża o wymiarach: wys. 3,5 m, dł. 3,0 m, szer. 2,5 m, wykonana z drewna sosnowego, zaimpregnowana impregnatem na kolor ciemnobrązowy, na czterech słupach o przekroju okrągłym, montowana do ziemi kotwami metalowymi do bloczków betonowych.
2.	Platformy podgniazdowe	56725,14	O/Rudy	4 platformy podgniazdowe dla rybitw. Wartości poszczególnych budowl: 1 szt. - 13831,35 zł, 3 szt. - 42893,79 zł. - zbudowane są z betonu hydrotechnicznego, drewnianego ogrodzenia, metalowych konstrukcji oraz podłoża żwirowego.
3.	Platformy widokowe	329870,00	O/Żywiec	Platforma widokowa, cena jednostkowa – 141665,66 zł. Wieża widokowa, cena jednostkowa – 188204,34 zł. Obie platformy widokowe są wykonane z drewna, pokryte gontem bitumicznym i stoją na betonowych słupach.
4.	Bacówki	301500,00 104320,60		Bacówki – 3 szt., cena jednostkowa – 100500,00 zł. Bacówka – 1 szt., cena – 104320,60 zł. Kompleksy bacówkowe wykonane są z drewna, kryte gontem, 3 szt. usadowione na słupach betonowych, 1 szt. usadowiona na betonowej płycie (fundament).

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU W BIURZE/ODDZIALE BIURA ZPKWŚ

LOKALI ZACJA	MIENIE	POSIADANE ZABEZPIECZENIE
	Budynek biurowy	<p>Teren siedziby Biura ZPKWŚ w Będzinie jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 5 min.). Dodatkowo zainstalowana jest bariera podczerwieni IR wokół budynku głównego.</p> <p>Drzwi zewnętrzne frontowe – 2 zamki wielozastawkowe z atestem.</p> <p>Drzwi zewnętrzne tylne – zamek wielozastawkowy z 2 atestowanymi wkładkami.</p> <p>Brak możliwości otwarcia obydwu drzwi od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. W pomieszczeniu księgowości oraz kadr okna są zabezpieczone dodatkowo żaluzjami zewnętrznymi. W piwnicy brak krat w oknach. Poszczególne pomieszczenia biurowe są zamykane na klucze. Dodatkowo zamontowano kamery: na korytarzu na parterze obejmujące swym zasięgiem wejście przednie i tylne do budynku, na korytarzu na piętrze oraz w sekretariacie.</p>
Biuro Będzin	Budynek garażowy	<p>2 bramy frontowe – zamontowane nowe bramy garażowe segmentowe. Deklaracja zgodności CE z dnia 15.12.2015 r. Norma europejska EN 13241-1:2003. Każda z bram wyposażona w ryglowanie za pomocą zamka z kławką (wkładka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzona atestem).</p> <p>3 bramy boczne – posiadają po dwie zasuwki zamykane na 2 kłódki w tym po jednej o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone atestem, dodatkowo dwie bramy skręcone na śruby od wewnątrz. Uchwyt, na którym przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.</p> <p>Obok trzech bram znajdują się 3 nowe okratowane okna PCV.</p> <p>W jednej z bram znajdują się metalowe drzwi, zamykane od zewnątrz kłódką z atestem, a od wewnątrz na kłódkę bez atestu. Uchwyt, na którym przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.</p> <p>Z tyłu budynku znajduje się przeszklone okno. Z boku budynku znajdują się 3 okna zakryte blachą.</p>
	Wiata drewniana na narzędzia - szatnia	<p>Drzwi z zamkiem bez atestu. Dodatkowo krata na drzwiach z dwoma kłódkami bez atestu. Uchwyt, na którym przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.</p>
	Budynek socjalny Ekologiczny Park	<p>Dwoje drzwi antywłamaniowych, z których każde są zaopatrzone w 2 zamki wielozastawkowe z atestem. Brak możliwości otwarcia obydwu drzwi od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Okna zabezpieczone kratami od strony gdzie nie ma monitoringu kamerowego.</p> <p>System alarmowy złożony z centrali alarmowej oraz zestawu barier podczerwieni IR wokół całego edukacyjnego placu. Poszczególne gabloty nie są podłączone do systemu alarmowego. Teren nie jest ogólnie dostępny – jedynie dla zorganizowanych grup korzystających z edukacji ekologicznej ZPKWŚ i wyłącznie w czasie pracy Biura. Monitoring kamerowy – system telewizyjny złożony z 4 kamer obejmujących całą powierzchnię wydzielonego terenu. Podgląd do obrazu ma firma ochroniarska, która ochrania cały obiekt Biura ZPKWŚ w Będzinie, podejmująca reakcję w przypadku zdarzenia. Dodatkowo zamontowano lampy „zmiernicówki” obejmujące swym zasięgiem cały teren ekologicznego parku.</p>
	Budynek biurowy	<p>Budynek jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 20 min.).</p> <p>Drzwi zewnętrzne frontowe – 2 zamki wielozastawkowe w tym jeden o podwyższonej odporności na włamanie klasy C W235 potwierdzony kartą bezpieczeństwa.</p> <p>Drzwi zewnętrzne tylne – 2 zamki wielozastawkowe w tym jeden o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzony certyfikatem.</p> <p>Główne zamki w obydwu drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiający otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.</p>
Oddział Kalina	Budynek biurowy	<p>Budynek jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 20 min.).</p> <p>Drzwi zewnętrzne frontowe – 2 różne zamki wielopunktowe o podwyższonej odporności na włamanie (Oddział nie posiada atestów w formie papierowej, drzwi montowane w ok. 1998 r.).</p>

Oddział Rudy	<p>Drzwi zewnętrzne tylne – 2 różne zamki wielozastawkowe w tym jeden wielopunktowy o podwyższonej odporności na włamanie (Oddział nie posiada atestów w formie papierowej, drzwi montowane w ok. 1998 r.).</p> <p>Drzwi zewnętrzne do piwnicy – 2 zamki wielozastawkowe w tym jeden wielopunktowy o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem. Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.</p> <p>System alarmowy j.w. Drzwi metalowe. 2 różne klódki zastawkowe w tym jedna o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem oraz skobel zabezpieczający. Uchwyt, na którym przymocowane są klódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.</p> <p>Brak systemu alarmowego. Drzwi drewniane zabezpieczone zwykłą klódką bez atestu. Uchwyt, na którym przymocowana jest klódka wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.</p> <p>Budynek jest chroniony poprzez elektroniczny system przeciwwłamaniowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia oraz monitoring kamerowy (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.).</p> <p>Drzwi główne, drzwi I piętro – po 2 zamki wielozastawkowe, w tym jeden zamek spełniający wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Zamek wyposażony we wkładkę bębnekową, która spełnia wymogi wkładki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem.</p> <p>Drzwi od zachodu, drzwi od kuchni, drzwi od kotłowni – po 2 zamki wielozastawkowe, w tym jeden zamek spełniający wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem.</p> <p>Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiający otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.</p> <p>Okna na balkonie – drewniane, szyby zewnętrznie kitowane, możliwość wyjęcia szyby od zewnątrz po usunięciu warstwy kitu.</p> <p>Kłapa zszypu węgla jest zabezpieczona 1 klódką.</p>
Oddział Smoleń	<p>System alarmowy j.w.</p> <p>Drzwi brama – warsztat, drzwi brama – garaż, drzwi magazyn Life – 2 różne klódki wielozastawkowe zawieszono na oddzielnych skoblach, jedna z klódek spełnia wymogi klódki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Uchwyt, na którym przymocowane są klódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.</p> <p>Magazyn węglowy i magazyn LIFE+ (wiaty blaszane) – klódka spełniająca wymogi klódki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Dodatkowo II klódka LOB Granit 1, posiadająca certyfikat wydany przez IMP w Warszawie, klasa bezpieczeństwa 4. Uchwyt, na którym przymocowane są klódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. Ponadto drzwi zabezpieczone wpuszczanym zamkiem wielozastawkowym. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiający otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.</p>
Stara świetlica Świetlica „Praszarnia”	<p>Drzwi zewnętrzne zamykane są na 2 zamki wielozastawkowe. Górny zamek wyposażony we wkładkę bębnekową, która spełnia wymogi wkładki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiający otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Brak krat lub żaluzji antywłamaniowych w oknach.</p> <p>Budynek jest chroniony poprzez elektroniczny system przeciwwłamaniowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia oraz system kamer (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.).</p> <p>Drzwi główne, drzwi tylne, drzwi przy aneksie kuchennym – po 2 zamki wielozastawkowe, w tym jeden zamek spełniający wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiający otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.</p>
Budynek „Jurajska	<p>Okna – drewniane, szyby zewnętrznie kitowane, możliwość wyjęcia szyby od zewnątrz po usunięciu warstwy kitu lub silikonu.</p> <p>Budynek jest chroniony poprzez elektroniczny system przeciwwłamaniowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (bariery podczuwieni IR) oraz system kamer (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.).</p>

	Ostoją	<p>W segmencie A - 6 par drzwi W segmencie B - 6 par drzwi W segmencie C - 6 par drzwi W segmencie D - 8 par drzwi Wszystkie drzwi posiadają po 2 zamki wielozastawkowe nieatestowane. Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz bez użycia oryginalnego klucza. Budynek jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.). Drzwi zewnętrzne – antywłamaniowe z atestem, 2 zamki z atestem. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Brama garażowa – antywłamaniowa, zamykana na 1 zamek z atestem i rygiel. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Drzwi wejściowe od wewnątrz budynku do garażu zamknięte na 2 zasuwę zabezpieczone 2 klódkami posiadającymi atesty. Uchwyt, na którym przymocowane są klódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukreślenie, odcięcie lub oberwanie. Brak alarmu. Drzwi zewnętrzne – z płyty wiórowej, 1 zamek bez atestu. Sprzęt komputerowy znajduje się w pomieszczeniach biurowych z zamontowanym systemem alarmowym. W pomieszczeniach, w których jest sprzęt komputerowy brak zamontowanych urządzeń tryskaczowych oraz instalacji wodociągowej. Sprzęt komputerowy jest podłączony do gniazdek elektrycznych z uzziemieniem bezpośrednio, względnie poprzez listwy antyprzepięciowe. Działanie sieci informatycznej i sprzętu komputerowego nadzoruje informatyk zatrudniony w ZPK WŚ, natomiast sprzęt zepsuty oddawany jest do naprawy firmom zewnętrznym. Pomieszczenia biurowe częściowo są zamykane.</p>
Oddział Żywiec	Budynek biurowy	
	Budynek gospodarczy	
Biurowo	Sprzęt elektroniczny	

LP.	RODZAJ UBEZPIECZENIA	Biurowo ZPKWŚ w Będzinie	Oddział Biura ZPKWŚ w Kalinie	Oddział Biura ZPKWŚ w Rudach	Oddział Biura ZPKWŚ w Smolentcu	Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu	SUMA UBEZPIECZENIA OGÓLEM	ZAKRES UBEZPIECZENIA	UWAGI
1.	Budynki i budowle	1388937,76	324683,37	329546,41	4433693,88	1080244,40	7557105,82		
2.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe	326796,74	99495,90	162381,87	486825,18	85312,87	1160812,56	Ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk łącznie z kradzieżą z włamaniem.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe od kwoty 1000,00 powyżej niezależnie od daty przyjęcia (z wyłączeniem sprzętu elektronicznego nie starszego niż 5 lat)
3.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe – sprzęt używany ZPKWŚ	-	-	3 997,01	-	11 000,00	14997,01	Oferta wg wartości odworzonej* - System ubezpieczenia - sumy stałe.	Sprzęt nie starszy niż 5 lat
4.	Sprzęt elektroniczny stacjonarny	49824,96	8317,5	4782,7	7267,98	1189	71382,14	Kradzież zwykła - limit 20 000,00 zł, dodatkowo limit 20 000,00 zł kradzieży zwykłej na „Ekologiczny Park”. Dewastacja - limit 80 000,00 zł.	
5.	Sprzęt elektroniczny przenośny	33280,08	5697,52	10227,23	13499,78	6971,53	69676,14		Telefony nie są ewidencjonowane w środkach trwałych, ich zakup nie jest dokumentowany fakturą (zakupione na warunkach promocyjnych).
6.	Aparaty fotograficzne, telefony komórkowe	9527,00	3298,99	4298,00	799,00	26017,80	43940,79		Opony zapasowe i in. sprzęt do samochodów służbowych przechowywane w garażach, pomieszczeniach magazynowych, piwnicach. Mienie nie ewidencjonowane w środkach trwałych, dowodem zakupu jest faktura. Jednostkowa wartość wyposażenia może przekraczać 1 500,00 zł.
7.	Wyposażenie dodatkowe samochodów służbowych	13 700,00	2 200,00	3 000,00	8 200,00	8 400,00	35 500,00		Mienie o wartości jednostkowej od 350,00 do 1000,00 zł, będące na wyposażeniu Biura i Oddziałów Biura ZPKWŚ, nie ewidencjonowane w środkach trwałych, dla którego jest prowadzona tylko ewidencja ilościowa.
8.	Wyposażenie niskocenne	-	-	-	-	-	50 000,00	Limit dla kradzieży na tzw. I ryzyko – 20 000,00 zł	
9.	Ubezpieczenie OC od działalności	-	-	-	-	-	200 000,00	Podstawowy rozszerzony o OC pracodawcy oraz szkody wyrządzone na mieniu osób trzecich	ZPKWŚ jest jednostką budżetową. PKD – 9104 Z. Ilość zatrudnionych pracowników - 46 osób + na umowy-zlecenie 5 osób

ZPKWŚ jest jednostką budżetową z siedzibą Biura w Będzinie i Oddziałami Biura w Kalinie, Rudach, Smolentcu i Żywcu. Ewidencja księgowa majątku uwzględnia podział na Biuro i Oddziały Biura. Nie prowadzimy szczegółowej ewidencji mienia ruchomego w poszczególnych budynkach Biura i Oddziałów Biura. Sprzęt znajdujący się w poszczególnych budynkach Biura i Oddziałów Biura może być – w razie potrzeby – przeniesiony do innej lokalizacji.

* w przypadku budynków powiększonej o koszty rozbiórki, usunięcia pozostałości po szkodzie, koszty odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu i jego elementów z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykonawcze, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia; w przypadku środków trwałych powiększonej o koszt naprawy lub ceny nabycia nowego środka trwałego tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia. Odszkodowanie obejmuje wszystkie koszty towarzyszące przywróceniu przedmiotu ubezpieczenia do stanu i funkcjonowania sprzed wystąpienia szkody.

ZALĄCZNIK NR 3 – DANE DO UBEZPIECZENIA - FLOTA

Lp.	Marka	Model	Numer rejestracyjny	Rodzaj pojazdu	Typ	Rok produkcji	Data pierwszej rejestracji	Numer nadwozia	Pojemność (ccm)	Ładowność (kg)	Liczba miejsc	DMC (kg)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ARCTIC	CAT A	SBEHM51	quad	-	2013	2014-02-07	VADA704A0B0X02057	695	-	2	560
2.	ARCTIC	CAT A	SBEHM52	quad	-	2013	2014-02-07	VADA704A0C0X00266	695	-	2	560
3.	WIOLA	-	SBEHS02	przyczepa lekka	W-60	2013	2014-02-07	SUCE1ALA3D1002815	-	552	-	750
4.	Opel	Agila	SBE04JY	osobowy	-	2003	2004-03-11	W0L0HAF684G006263	998	470	5	1435
5.	Nissan	Pathfinder	SBE79131	osobowy	R51	2014	2014-04-30	VSKJVWR51U0550922	2488	655	7	3000
6.	Nissan	Pathfinder	SBE79132	osobowy	R51	2014	2014-04-30	VSKJVWR51U0548703	2488	655	7	3000
7.	Suzuki	Jimny	SBE90VX	osobowy	-	2005	2006-05-17	JSAFJB43V00212924	1328	-	4	1420
8.	Chevrolet	Captiva	SBE3752C	osobowy	Kl. AC	2010	2010-08-20	KL1CG26RJAB066863	1991	615	7	2505
9.	ARCTIC	CAT 700EFI 4X4A	SBEJC15	quad	-	2014	2014-09-16	VADA704A0C0X00349	695	-	2	560
10.	Dacia	Duster	SBE3353C	osobowy	SR	2019	2019-10-24	VF1HJD40364094599	1332	-	5	1845
11.	ARCTIC	CAT TRV 700i XP PS Touareg GP	SBEKE04	quad	-	2015	2015-11-03	VADA704AVE0X05187	695	-	2	560
12.	Volkswagen	Diesel	SBE46132	osobowy	TDI D	2008	2008-05-21	WVGZZZ7LZ8D068661	2967	-	5	2945
13.	Niewiadów	520	SBE41WP	przyczepa lekka	-	1994	1994-08-31	3576	-	530	-	750
14.	Rydwan	Euro A750	SBE3AL2	przyczepa lekka	-	2018	2018-12-13	SYBL10000J0002139	-	405	-	750
15.	SUBARU	FORESTER	SBE66141	osobowy	2,0XE EURO5	2012	2012-12-28	JF1SHJLW4CG302022	1995	-	5	2015
16.	SUBARU	FORESTER	SBE66160	osobowy	2,0XE EURO5	2012	2012-12-28	JF1SHJLW4CG292557	1995	-	5	2015
17.	DONGFENG	PROKMAR	SBEGU17	ciągnik rolniczy	DF 304	2012	2012-12-27	1200011478	1813	-	-	1850
18.	KELLFRI	TV15	SBEGT72	przyczepa rolnicza	-	2012	2012-12-27	CHOI2	-	1215	-	1500

Lp.	Marka	Model	Numer rejestracyjny	Przebieg (km/moto na dzień 14.08.2020)	Wartość pojazdu brutto (SU AC brutto) wg stanu na dzień 14.08.2020	SU NNW	Okres ubezpieczenia OC/ AC + KR		Moc pojazdu/ kW	Liczba kluczyków (kart kodowych)		Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe (rodzaj, typ)
							od	do		oryginalnych	nieoryginalnych	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ARCTIC	CAT A	SBEHM51	520	16000	20 000	2021-02-18	2022-02-17	15	2	-	immobiliser, alarm motocyklowy, mikroprocesowy czujnik przechyłu i obrotu
2.	ARCTIC	CAT A	SBEHM52	1271	16000	20 000	2021-02-18	2022-02-17	15	2	-	immobiliser, alarm motocyklowy, mikroprocesowy czujnik przechyłu i obrotu
3.	WIOLA	-	SBEHS02	-	2100	-	2021-02-18	2022-02-17	-	-	-	-
4.	Opel	Agila	SBE04IY	-	3400	20 000	2021-03-11	2022-03-10	44	1	1	immobiliser
5.	Nissan	Pathfinder	SBE79131	120508	78000	20 000	2021-04-30	2022-04-29	140	2	-	autoalarm, immobiliser
6.	Nissan	Pathfinder	SBE79132	118781	73000	20 000	2021-04-30	2022-04-29	140	2	-	autoalarm, immobiliser
7.	Suzuki	Jimny	SBE90VX	302996	9900	20 000	2021-05-17	2022-05-16	62,50	2	-	autoalarm, immobiliser
8.	Chevrolet	Captiva	SBE3752C	223183	21000	20 000	2021-06-12/ 2020-10-31**	2022-06-11/ 2021-10-30**	110	2	-	immobiliser
9.	ARCTIC	CAT 700EFI 4X4A	SBEJC15	5043	18000	20 000	2021-09-16	2022-09-15	15	2	-	Immobiliser, alarm motocyklowy, czujnik przechyłu (programowany z możliwością przejścia w stan hibernacji, nie obciążający akumulatora), immobiliser
10.	Dacia	Duster	SBE3353C	11227	68000	20 000	2020-10-24	2021-10-23	110	2	-	immobiliser
11.	ARCTIC	CAT TRV 700i XP PS	SBEKE04	3677	24100	20 000	2020-11-03	2021-11-02	15	2	-	jak w poz. 9
12.	Volkswagen	Touareg GP Diesel	SBE46132	311509	33100	20 000	2020-11-29/ 2020-11-30	2021-11-28/ 2021-11-29	176	2	-	autoalarm, immobiliser
13.	Niewiadów	520	SBE41WP	-	940	-	2020-12-03	2021-12-02	-	-	-	-
14.	Rydwan	Euro A750	SBE3AL2	-	3700	-	2020-12-13	2021-12-12	-	-	-	-
15.	SUBARU	FORESTER	SBE66141	170219	40500	20 000	2020-12-28	2021-12-27	110	2	-	autoalarm, immobiliser
16.	SUBARU	FORESTER	SBE66160	177713	32000	20 000	2020-12-28	2021-12-27	110	2	-	autoalarm, immobiliser
17.	DONGFENG	PROKMAR	SBE6U17	272,2*	30000	20 000	2020-12-28	2021-12-27	22	-	-	-
18.	KELLFRI	TV15	SBE6T72	-	2200	-	2020-12-28	2021-12-27	-	-	-	-

**Dla pojazdu Chevrolet Captiva proszę o zrównanie okresu ubezpieczenia AC + KR i pozostałego z okresem ubezpieczenia OC tj. od 2020-10-31 do 2021-06-11.

warta.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
"WARTA" S.A.
Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych
z siedzibą w Katowicach
NIP 521-04-20-047, REGON 000017265
adres koresp.: 30-417 Kraków, ul. Lagiewnicka 33A

KRAKÓW, dnia 2020-08-19

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia floty wg stanu na dzień 2020-08-19

Zaświadcza się, że w odniesieniu do pojazdów użytkowanych przez **ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, REGON: 276711980**, w TUIR WARTA S.A. na warunkach flotowych w okresie od 2016r. zgłoszono szkody wypłacone lub pozostające w rezerwie w następującej wysokości:

OKRES: 2016/2017

	OC	AC/KR
Liczba ryzyk	22	22
Wypłacone odszkodowania	0,00 zł	24 358,70 zł
Rezerwy szkodowe	0,00 zł	0,00 zł
Ilość szkód i rezerw	0	2

OKRES: 2017/2018

	OC	AC/KR
Liczba ryzyk	18	18
Wypłacone odszkodowania	1 003,16 zł	8 008,21 zł
Rezerwy szkodowe	0,00 zł	0,00 zł
Ilość szkód i rezerw	1	1

OKRES: 2018/2019

	OC	AC/KR
Liczba ryzyk	19	19
Wypłacone odszkodowania	0,00 zł	2 677,59 zł
Rezerwy szkodowe	0,00 zł	0,00 zł
Ilość szkód i rezerw	0	1

OKRES: 2019/2020

	OC	AC/KR
Liczba ryzyk	19	19
Wypłacone odszkodowania	0,00 zł	0,00 zł
Rezerwy szkodowe	0,00 zł	0,00 zł
Ilość szkód i rezerw	0	0

STARSZY SYNDYKALISTA

Witold Długosz

2020-08-18, Katowice

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA W UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIIG oświadcza że:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 25, 42-500 BĘDZIN
REGON: 276711980

1. Posiada następujący przebieg Ubezpieczeń majątkowych:

TYP POLISY	NUMER POLISY	ZAKRES UBEZPIECZENIA	OKRES OD	OKRES DO
19043	4181796	COMPENSA FIRMA	2017-11-08	2018-11-07
19043	4221020	COMPENSA FIRMA	2018-11-08	2019-11-07
19043	4257054	COMPENSA FIRMA	2019-11-08	2020-11-07

2. Szkody wypłacone lub w rezerwie z tytułu wyżej wymienionych umów ubezpieczenia:

Typ	Numer polisy	Data	Wypłata	Rezerwa	Regres	Razem	Grupa ubezpieczeniowa
19043	4181796	2018-04-30	1 905,70	0,00	0,00	1 905,70	09
19043	4181796	2018-07-19	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	09
19043	4181796	2018-09-12	450,00	0,00	0,00	450,00	13
19043	4181796	2018-09-12	0,00	0,00	0,00	0,00	13
19043	4221020	2019-05-21	17 512,56	0,00	0,00	17 512,56	09
19043	4221020	2019-05-21	9 066,40	0,00	0,00	9 066,40	09
19043	4221020	2019-07-01	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	09
19043	4257054	2019-12-31	4 857,54	0,00	0,00	4 857,54	09
19043	4257054	2020-06-26	1 799,99	0,00	0,00	1 799,99	09
19043	4257054	2020-08-04	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	09

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Odział w Katowicach
40-286 Katowice, ul. Floriana 15
Tel.: 32 / 788 09 50 fax: 32 / 788 09 51
KRS 0000234436 REGON 1406216959 16

Iwona Kobińska
[Signature]
Specjalista

.....
podpis osoby wystawiającej zaświadczenie



Nr ewidencyjny: 113679825/PC

ZAŚWIADCZENIE o przebiegu ubezpieczeń majątkowych

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą wysokości wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych z tytułu umów zawartych w PZU S.A. w zakresie ubezpieczeń majątkowych i OC w okresie sprawozdawczym od 2016-01-01 do 2020-08-10 dla Klienta:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, REGON: 276711980

W wyniku dokonanej analizy przebiegu ubezpieczenia w okresie sprawozdawczym od 2016-01-01 do 2020-08-10 informujemy, iż stan wypłaconych odszkodowań oraz rezerw przedstawia się następująco:

Pozycja	Kwota
Szkody - wypłaty	350,00 zł
Renty - wypłaty	- zł
Dodatkowe koszty likwidacji - wypłaty	0,00 zł
Szkody - rezerwy	- zł
Renty - rezerwy	- zł
Razem	350,00 zł

Wykaz ryzyk (tabela sporządzona na podstawie daty zawarcia polisy):

Produkt	Lata
03 Sprzęt elektroniczny	2016;
16 Mienie od wszystkich ryzyk	2016;
513 PZU Firma - Dobrowolne	2016; 2017;

Wykaz wypłat (tabela sporządzona na podstawie daty wypłaty szkody):

Rok/Produkt	Liczba szkód*	Wartość wypłat	Dodatkowe koszty likwidacji
2016	1	350,00 zł	- zł
03 Sprzęt elektroniczny	1	350,00 zł	- zł
Razem	1	350,00 zł	- zł

Wykaz rezerw:

Nr polisy	Produkt	Nr szkody	Kwota rezerw
Brak aktywnych rezerw			

Wykaz rent (tabela sporządzona na podstawie pełnej historii renty):

Nr renty	Nr szkody	Produkt	Kwota wypłat	Kwota rezerw
Brak rent				

Uwagi:

Wartości ujemne w tabeli Wykaz wypłat oznaczają: storna szkód lub zmianę ich kwalifikacji.

*Wartości w kolumnie Liczba szkód oznaczają ilość pierwszych wypłat odszkodowań w danym okresie sprawozdawczym, a zera ich dopłaty.

Informacje o przebiegu uzyskano na podstawie:

Nazwa Klienta

REGON

2020-08-12

Data wystawienia

Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna
Centrum Obsługi
Klienta Korporacyjnego
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Pieczętka jednostki

Patrycja Chorolicz

Imię i nazwisko osoby wystawiającej

SPESJALISTA DS. NIEFOPOLACYJNYCH
OPERACJI BIEZSPOWYCH
Krzysztof Szczęsny

Pieczętka i podpis



**ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE
do zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń majątkowych o numerze ewidencyjnym: 113679825/PC**

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację dotyczącą wysokości wypłaconych odszkodowań i rezerw uszkodzonych z tytułu umów zawartych w PZU S.A. w zakresie ubezpieczeń majątkowych i OC w okresie sprawozdawczym od 2016-01-01 do 2020-08-10 dla Klienta:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, REGON: 276711980

Wykaz wypłat:	Nr polisy	Produkt	Nr szkody	Data wypłaty	Data szkody	Data zgłoszenia	Przedmiot szkody	Przyczyna szkody	Liczba szkód	Wartość wypłat
	TPP6203931	03 Sprzęt elektroniczny	PL2016022903596	2016-03-25	2016-02-22	2016-02-29	szkoda częściowa	przebiecie	1	350,00 zł

Wykaz dodatkowych kosztów likwidacji:

Nr polisy	Produkt	Nr szkody	Okres wypłaty	Data szkody	Data zgłoszenia	Wartość wypłat:

Wykaz dodatkowych kosztów likwidacji:

Nr polisy	Produkt	Nr szkody	Okres wypłaty	Data szkody	Data zgłoszenia	Wartość wypłat:

Wykaz rezerw:

Nr polisy	Produkt	Nr szkody	Data szkody	Kwota rezerw

Brak aktywanych rezerw

Wykaz rent:

Nr renty	Nr szkody	Produkt	Kwota rent wypł.	Kwota rezerw

Brak rent

Uwagi:

Wartości ujemne w tabeli Wykaz wypłat oznaczają: storna szkód lub zmianę ich kwalifikacji.

*Wartości w kolumnie Liczba szkód oznaczają ilość pierwszych wypłat odszkodowań w danym okresie sprawozdawczym, a zera ich dopłaty.

Informacje o przebiegu uzyskano na podstawie:

Nazwa Klienta

Z

REGON

2020-08-12

Data wystawienia

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Szkoła Abczie

Centrum Obsługi

Biuro Korporacyjne

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

Pięczętno / podpis

Patrycja Chorolicz

Imię / nazwisko osoby wystawiającej

Specjalistka ds. ubezpieczeń
OPEWANI I Ubezpieczeń

Pięczętno / podpis