



ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W KATOWICACH

ODDZIAŁ BIURA W RUDACH

ul. Raciborska 10  
47-430 Rudy

Tel./Fax (32) 410-30-52

e-mail: zpk Rudy@zpk.com.pl

 [www.zpk.com.pl](http://www.zpk.com.pl)

 [www.zpkws.bedzin.sisco.info](http://www.zpkws.bedzin.sisco.info)

 [www.facebook.com/ZPKWS/](https://www.facebook.com/ZPKWS/)

Rudy, dnia 06.10.2020 r.  
OP-R.4050.2.2020.PK  
L.dz. 324.2020

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Zamawiający:** Województwo Śląskie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42-500 Będzin, ul. I. Krasickiego 25, NIP 954-277-00-64

### 1) Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i ustawienie 27 tablic granicznych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego. ( Tablic urzędowych znakujących granice Parków Krajobrazowych).

### Wytyczne szczegółowe:

- I. Przygotowanie oraz wykonanie wydruku w kolorze, tablic urzędowych Parków Krajobrazowych (27 szt.):
  1. Tablice należy wykonać zgodnie z opisem technicznym umieszczonym w *Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10.12.2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz.U. 2004 Nr 268, poz. 2665 z późn. zm.)* i zamontować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
  2. Tablice mogą być wykonane z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej; w kształcie prostokąta.
  3. Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1;
  4. Tablice koloru czerwonego, w jej górnej części umieszczony powinien być symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej formy przyrody, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym; odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same;
  5. Kolorowy nadruk aplikowany na powierzchni tablicy jednostronnie, uzyskany metodą druku solwentowego, zabezpieczony laminatem UV.;
  6. Napis informujący o nazwie własnej formy przyrody umieszczony na tablicach zgodnie z opisem umieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10.12.2004 r. w sprawie wzorów tablic:
    - „Park Krajobrazowy Orlich Gniazd” – 12 szt.
    - „Park Krajobrazowy Stawki” – 3 szt.
    - „Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą” – 11 szt.
    - „Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – 1 szt.
- Projekt tablic powinien być uzgadniany z Zamawiającym w celu ostatecznej akceptacji przed wydrukiem. Wydrukowane tablice należy zamontować na stelażach drewnianych wykonanych wg wytycznych zawartych w pkt II. ( z wyjątkiem 1 tablicy – Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – tutaj stelaż metalowy wsparty na słupach ocynkowanych (Ø 6 cm); wys. ok 2 m.
7. W przypadku Parku Krajobrazowego „Lasu nad Górną Liswartą” wykonawca zobowiązany jest zdementować oraz zutylizować istniejące stare tablice we własnym zakresie.



II. **Wykonanie konstrukcji stelaży drewnianych tablic granicznych**  
(wg. wzoru w *Załączniku nr 3*):

1. Stelaż drewniany powinien składać się z:
  - a. Dwóch słupków drewnianych, kwadratowych, o wymiarach w przekroju 14 x 14 cm i długości nie mniejszej niż 260 cm;
  - b. Deskowania przymocowanego od frontu do stelaża, na deskowaniu przymocowane zostaną wydrukowane uprzednio tablice;
  - c. Dwuspadowego daszka przymocowanego do słupków drewnianych, przykrytego poszyciem z drewnianej frezowanej klepki;
  - d. Dwóch kotew w formie ceowników stalowych (w ocynku ogniowym) o wymiarach 100 x 50 mm, grubość ścianki minimum 3 mm i długości minimum 120 cm; kotwy powinny posiadać otwory na śruby;
  - e. Elementów metalowych (śrub, nakrętek, podkładek, gwoździ) łączących plecy tablic ze słupkami, stelaża ze słupkami oraz daszka ze słupkami w ilości odpowiedniej do zapewnienia wytrzymałości i trwałości konstrukcji.
  - f. Wszystkie stelaże powinny być wykonane z dowolnego gatunku drewna z wyjątkiem drewna topolowego oraz olchowego. Wszystkie elementy drewniane powinny być zaimpregnowane i pomalowane lakierem do drewna w kolorze brązowym. Elementy metalowe powinny być ocynkowane lub zabezpieczone farbą antykorozyjną.
  - g. Projekt stelaży drewnianych powinien być uzgadniany z zamawiającym w celu ostatecznej akceptacji.

III. Całość zamówienia należy dostarczyć oraz zamontować w terenie w miejscach wyznaczonych i wskazanych przez zamawiającego. Przybliżone lokalizacje tablic granicznych zawiera *Załącznik nr 2*. Całość konstrukcji powinna być zamontowana w gruncie z użyciem kotew ocynkowanych, umieszczonych w fundamencie betonowym. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania fundamentu betonowego o głębokości nie mniejszej niż 80 cm. Montaż kotew – powinien być następujący: 70 cm część w betonie w ziemi, a część pozostała ceownika nad ziemią, w wysokości około 50 cm. Słupek drewniany powinien być uniesiony nad ziemią (betonem) około 5 cm,, aby nie dotykał bezpośrednio ziemi.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Wzór tablicy (*Załącznik nr 3*), Szczegółowe rozmieszczenie tablic (*Załącznik nr 2*);
2. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu prac (miejsca montażu). Koszty dokonania ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
3. Wykonawca udziela minimum 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
4. Wykonawca dostarczy oraz zamontuje wszystkie tablice graniczne w miejscach wskazanych przez zamawiającego oraz przy udziale pracownika ZPKWŚ nadzorującego prace montażu w terenie.
5. Podstawą rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia będzie przyjęcie przez Zamawiającego – całości prac przewidzianych dla przedmiotu zamówienia – jednym protokołem odbioru.

**Termin realizacji zamówienia:** od dnia podpisania umowy **do 30.11.2020 r.**

**Forma płatności:** przelew (rachunek/faktura VAT z 14 – dniowym terminem płatności);

**2) Sposób przygotowania oferty:**

- a. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Należy wypełnić wszystkie pola Formularza ofertowego (zgodnie z wzorem „Formularza ofertowego” – *Załącznik Nr 1*).
- b. Oferta powinna być opatrzona pieczętą firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać dane adresowe Wykonawcy oraz podpis osoby/osób upoważnionej/ych do jej złożenia.

**3) Opis sposobu obliczania ceny oferty:**

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- 4) **Termin i miejsce składania ofert:** ofertę należy przesłać na adres e-mail: przyrodarudy@zpk.com.pl  
Oferta może także zostać złożona osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w siedzibie Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach (ul. Raciborska 10, 47-430 Rudy. Decyduje data wpływu do ZPKWŚ. **Termin składania ofert: do 15.10.2020 r. do godz. 13:00** **Kryteria oceny ofert:** Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego).
- 5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- 6) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

**DYREKTOR**  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Śląskiego  
w KATOWICACH

*Z poważaniem*  
*mgr inż. Hanna Pompa-Obońska*

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy;
2. Szczegółowe rozmieszczenie tablic;
3. Wzór tablicy.